

HAPIE

Créateur de solutions industrielles depuis 1991

Retrouvez plus d'informations sur

www.hapie.net 

**CHOISIR
L'EXPERTISE HAPIE
C'EST AVANT TOUT
AGIR POUR LA PLANÈTE**



LES MOTS DU PRÉSIDENT



Fondée en 1991, HAPIE est aujourd'hui un des acteurs majeurs français dans les solutions industrielles d'hygiène et de maintenance, destinées aux professionnels et collectivités. Depuis 25 ans, HAPIE maintient une position de leader grâce à l'écoute de ses clients et à une recherche permanente d'innovations.

Concepteur de solutions industrielles de fabrication française, distributeur multi-spécialiste, notre organisation en réseaux d'experts nous permet de répondre aux besoins et aux exigences toujours plus grandes de diversités et de nouveautés. Nos valeurs sont orientées vers la qualité, la sécurité, la fiabilité et le respect des réglementations de l'Environnement.

«Notre réussite est liée à l'engagement quotidien de tous nos collaborateurs au service de nos clients, autour de principes forts de sérieux et de rigueur. **La proximité est un fondamental d'HAPIE.**»

Je tiens à remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous témoignent et nos équipes pour le professionnalisme et l'imagination qu'elles démontrent chaque jour à travers **les services et l'expertise** qu'elles proposent. Nos équipes sont mobilisées pour **vous apporter une réelle valeur ajoutée** et vous accompagner en France comme à l'international avec des **solutions responsables**.



VOUS POUVEZ COMPTER SUR ELLES !



HAPIE s'engage à répondre durablement aux besoins de ses clients grâce à la recherche, l'innovation et à la technologie en déployant une politique de qualité et de l'environnement.

RECHERCHE ET PRODUITS

Le succès d'HAPIE repose sur sa capacité à innover. Pour s'engager au mieux dans la lutte pour le respect de l'environnement et anticiper les besoins futurs des marchés, les innovations prennent en compte systématiquement l'évolution des réglementations et des normes en vigueur. HAPIE s'appuie sur ses centres de recherches pour continuer à développer de nouvelles solutions industrielles en matière de réduction des impacts environnementaux.

ÉCOLOGIE

Par ses activités, HAPIE a une responsabilité et un rôle majeur à jouer dans la transition écologique qui doit accompagner l'émergence d'un monde plus respectueux de la planète.

L'eau, élément essentiel à la vie, est au cœur des évolutions climatiques et joue un rôle important dans la biodiversité. Pour HAPIE, la préservation des ressources et de la diversité biologique constitue un enjeu majeur au cœur de sa stratégie privilégiant la croissance durable.

TRANSPORT

Solidaire des générations futures, HAPIE s'efforce au maximum de préserver les ressources énergétiques et s'attache à limiter la consommation de carburant et les émissions de gaz à effets de serre. HAPIE assume ainsi une pleine responsabilité en matière de respect de l'environnement, et a pris des mesures en ce sens.

SUR NOS SITES (NORME ISO 9001)

De nombreux chantiers et mesures ont été mis en place pour limiter notre impact sur l'environnement comme l'installation de bacs de rétention sur les zones de stockage, le drainage des eaux de pluies, le traitement des effluents, le recyclage des huiles usagées, le tri sélectif des déchets (papiers, cartons, etc.), l'entretien régulier de nos matériels.

Quant à notre politique qualité, cela passe par la rédaction d'un document unique, d'une optimisation du traitement des commandes, des alertes à tous les niveaux et des plans d'actions efficaces pour vous garantir un service optimal.

ENGAGEMENTS ET POLITIQUES RH

HAPIE place au cœur de sa politique de ressources humaines sa volonté de dialogue, de progrès continu et de partage des meilleures pratiques. Ces ambitions se manifestent à travers les opérations de recrutement, de développement des talents ou encore de fidélisation des collaborateurs.



LES ENGAGEMENTS

LES LABELS HAPIE

Expert des solutions industrielles d'hygiène et de maintenance, HAPIE a obtenu et créé des labels d'excellence afin de garantir à ses clients des produits de qualité et respectueux de l'environnement.



Le label Écocert, Lancé en 2006, est le référentiel détergence élaboré en concertation avec des experts de la filière, fournisseurs, fabricants, distributeurs. L'objectif est de définir un niveau d'exigence supérieur aux réglementations en vigueur concernant la valorisation des substances naturelles et le respect de l'environnement tout au long de la chaîne de production.



Le label Écolabel, crée en 1992 par l'Union Européenne apporte un haut niveau d'exigence en matière de protection environnemental et une garantie du contrôle de l'impact du produit sur l'environnement.



Le label végétal met en avant la gamme de produits issus de la Chimie Verte. Par ce label, ces produits entièrement biodégradables vous garantissent une composition à base d'ingrédients végétaux qui excluent les solvants forts, les adjuvants etc.



Le label BIOLOGIQUE offre une gamme de produits mettant en avant une méthode utilisant les organismes vivants comme outils de traitement. Cellules, animales, végétales et enzymes permettent alors un traitement efficace de la pollution tout en respectant l'environnement.



Le label HACCP porté par HAPIE regroupe l'ensemble des produits destinés à traiter les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments: les dangers biologiques comme les bactéries, les virus etc.; et chimiques tels que les pesticides et additifs.

L'HYGIÈNE GÉNÉRALE

Les dégraissants & détergents	1
Les désinfectants & bactéricides	4
Les désodorisants & surodorants	5
Les détartrants & déboucheurs	6
Les traitements biologiques pour bacs à graisses & canalisations	8
Hygiène des mains - Savons	9

LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Les véhicules	11
Les fontaines de dégraissage	14
Les solvants de dégraissage & diélectriques	15
Les graisses - les huiles & lubrifiants	16
Les débituminants & anti-adhérents	18

LES PEINTURES ET ANTI-GRAFFITIS

Les peintures	19
Les diluants peintures	22
La gamme anti-graffitis	22
Les décapants	24

LES TRAITEMENTS DE SURFACES

Les absorbants	25
Les déneigeants	26
Les démoussants	27
Les hydrofuges	28
Les traitements d'eaux	28

LES RÉPARATIONS ET SCELLEMENTS

Les résines & mortiers	29
Les adjuvants bétons	30
Les réparations de voiries	31
Les colles - les adhésifs	32

L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET ESPACES VERTS

Les insecticides	35
Les rodenticides	36
Les répulsifs	36
Les phytosanitaires	37
Aperçu HAPIVERT	38

LES AÉROSOLS

39

PROTECTIONS ET MATÉRIELS

Les sprays et pulvérisateurs	43
Les nébulisateurs	44
Les centrales d'hygiène et de dilution	45
Les épandeurs et traceurs	45
Les distributeurs de savons	46
Les pompes de distribution	47
Les pistolets et mélangeurs	47
Les fontaines de dégraissage	48
L'essuyage et la broserie	48
Les masques de protection	49
Les combinaisons de protection	49
Les gants de protection	50
Les lunettes de chantiers	51

L'HYGIÈNE GÉNÉRALE

LES DÉGRAISSANTS & DÉTERGENTS

LES SOLS ET SURFACES

ECOSOL

Dégraissant industriel universel, moussant. Elimine les résidus de résines sur les sols sportifs, les matériels et équipements de salles de gymnases. Spécial gros nettoyages.
pH: 10,5.

GWENAPIE

Nettoyant pour l'élimination des traces de résines dans les gymnases. Elimine les traces de chaussures sur les sols sportifs.
pH: 13,5.

CK-SOL

Nettoyant dégrasant. Nettoyage très puissant pour les sols, traces de pneus, chaussures, graffitis.
pH 12,55.

LES TOPS

ECOFILTRE



Dégraissant, nettoyant pour hottes de cuisines, filtres, sols, lessivage des peintures.
pH: 13,5. Norme alimentaire.



DECRASSAPIE



Nettoyant désincrustant pour l'entretien, le brillantage des sols ternes et surfaces polies Spécial application par autolaveuse. Rénove, apporte l'éclat du neuf, ne raye pas les surfaces. Concentré diluable dans l'eau.
pH pur: 0.50.



MACK II



Mousse dégraissante, désincrustante, surpuissante, parfumée au pin. Elimine pratiquement toutes les graisses, encres, colles, etc. Recommandée pour tous supports sensibles, mobiliers urbains, aluminium, panneaux d'informations, etc. Utilisable tête en haut et tête en bas.
Odeur pin

SPEEDAPIE



Nettoyant, détachant puissant polyvalent. Prêt à l'emploi à action rapide pour toutes surfaces, peintures, plastiques, tissus, stratifiés. Liquide bleu.
pH: 11.40
Odeur: légèrement fruitée.

BRILLOSOL

Cire métallisée grand passage. Auto-lustrante, antidérapante pour la protection des sols.
pH: 8.

LUSTRAPIE

Shampooing lustrant multi-emploi. Nettoie et assure le brillant sur tous types de sols (grès, vinyle, tommelette, carrelage, linoléum, parquet vitrifié, PVC, caoutchouc ...).
pH: 9 +/- 1.

DEROCHAPI

Traitement anti-glisse des sols durs, dérochant déglaceur. Sur carrelage, dallage intérieur, extérieur, etc. Réduit les risques d'accidents de chutes.
Liquide Fluide.

HAPIVAP

Dégraissant, détergent pour nettoyeurs haute pression, eau chaude et vapeur. Pour le dégraissage de pièces mécaniques et gros matériels industriels.
pH : 12,8 +/- 0,5.

VEGAPIE

Dégraissant végétal universel. 100% naturel. Pour supports sensibles, sur les salissures, graisses, cambouis et encres, sur : plastiques, caoutchoucs, peintures, métaux, bois, verres, etc.
pH : 12.90.

RZ 747

Nettoyant protecteur pour surfaces lisses. Permet de traiter et de donner de la brillance aux surfaces vitrées, verres, carreaux, glaces, chromes, surfaces plastiques, plastiques laminés (formica, etc...), plexiglass, carrosseries etc.
pH à 20 °C : 10.

ECLINOX

Dégraissant, lustrant pour inox. Nettoie et fait briller les surfaces en inox. Elimine les gras, nicotine, etc.
pH : 11.40.
Norme alimentaire.

MULTINET ECOCERT

Nettoyant multi-usage ECOCERT Nettoie, tout en respectant l'environnement. Nettoie et dégraisse tous types de surfaces lavables. Odeur citron concombre.
pH : Neutre.



HAPISPONGE

Nettoyant à l'aspect extérieur d'une éponge. Gomme facilement tout encrassement de surface. Enlève les taches et salissures par simple frottement.

LES TOPS

INOXAPIE



Crème de polissage rénovatrice des surfaces en aluminium, cuivre, argent, laiton, inox... Protection végétale au Jojoba. Dégraisse, nettoie, polit, protège. Pour inox, cuivre, laiton, chrome, aluminium, l'argenterie, etc.
pH : 4.00 - Norme alimentaire.



ECLINOX A

Dégraissant, lustrant pour inox. Laisse un film de protection. Après séchage, ne marque pas.
Admis en milieu alimentaire.

DÉCAPANTS FOURS

DECALIX B

Décapant concentré de graisses cuites et dépôts calcinés. Élimine rapidement les graisses et dépôts calcinés sur les fours, grils, inox et toutes surfaces émaillées. Liquide soluble dans l'eau.
pH : Produit pur : 14 .
Norme alimentaire.



DECALIX R

Décapant liquide de graisses cuites et calcinées. Prêt à l'emploi. Élimine rapidement les graisses et dépôts calcinés sur les fours, grils, inox et toutes surfaces émaillées.
pH : Produit pur : 14.
Norme alimentaire.



NETTOYANTS MOQUETTES TISSUS

NETMO NM

Shampooing anti-statique pour moquettes, tapis et tissus d'ameublement. Nettoyant, détachant non moussant. S'utilise en injection-extraction ou en shampooineuse.

DÉTACHAPIE

Détachant tissus, moquettes, spécial TORNADOR. Dégraissant, détachant, nettoyant pour tous types de tapis, moquettes et tissus. Rénove et ravive l'éclat des couleurs.
pH : 13.00 ± 0.5.

TORNADOR



Réf : MA002.

NETTOYANTS VITRES

VITRONET

Nettoyant concentré pour vitres, stratifiés, surfaces peintes. Dissout rapidement toutes saletés sans laisser de film irisant ni résidu poudreux.

ECOVITRE ECOCERT

Nettoyant vitres écologique ECOCERT.

Fait briller sans laisser de traces.
Autorisé en milieu alimentaire.
pH : 10.8+0.4.
Parfum menthe.



LCD NET

Nettoyant écran plat LCD. Ne laisse pas de traces sur les écrans après essuyage. Effet antistatique.

CLEAN START

Chiffon 100% microfibre. Non pelucheux et non abrasif. Se lave en machine (de 30 à 90°C) minimum 100 fois. Dimension 40x40 cm, 70% polyester, 30% polyamide.

Couleurs : jaune, vers, rose, bleu.



LE TOP

MAGIMOUSS



Mousse nettoyante polyvalente. Anti-buée, anti-statique. Pour ordinateurs, vitres, pare-brises, stratifiés, vernis, chromes, aluminium, plastiques et plexiglas, peintures... Sans phosphate, ni abrasif, ni silicone.
Parfum lavande.

NETTOYANTS LINGE & VAISSELLE

HAPILINGE MICRO-CAPS

Lessive liquide pour le linge à base de microcapsule.

Concentrée à base de parfum encapsulée. Pour tous textiles lavables en machine.
pH : 10/12. Parfum fleur de talc.

MAXILAV

Nettoyant, dégraissant, pour la plonge manuelle. Parfum citron.

Sans phosphate. Doux pour l'épiderme. AFNOR NFT 72150.
pH 7.00 ± 0.2.
Norme alimentaire.



POMPE PLONGE



S'utilise avec MAXILAV et ECOLAV.

Réf : MA018.

NEOLAV

Liquide de lavage pour machines à laver la vaisselle.

Haute performance, même en eau dure. Anti-calcaire.
Conforme aux normes alimentaires.
pH : 13.00 ± 1.



NEOBRILL

Liquide de rinçage pour machines à laver la vaisselle.

S'évapore rapidement sans laisser de trace.
Conforme aux normes alimentaires.
pH : 3.50 ± 0.5.



PLV 250

Pastille de lavage vaisselle pour machines industrielles. Nettoie, dégraisse et désinfecte (agent chloré) la vaisselle. Non moussante et anti-calcaire.

Pastille blanche de 25 gr.
pH : 10,7 à 1g/100ml.



TOP SILK

Torchon microfibrés. Microfibre soyeuse, très absorbante à utiliser pour sécher sans traces et faire briller les verres. Résistant jusqu'à 300 lavages.

GRATSART

Pour récurer, sans rayer les éviers de cuisine, les poêles les plus fragiles, les marques de calcaire. Paquet de 5.

METALIK START

Torchon vaisselle pour l'essuyage des verres qui ne passent pas en machines. Excellente absorption. Paquet de 10.

LES DÉSINFECTANTS & BACTÉRICIDES

SOLS ET SURFACES

HAPIFRESH PLUS

Détergent désinfectant surodorant très longue durée sols et surfaces.
Neutralise les mauvaises odeurs .
5 heures de rémanence
Parfums : Fleur de Coquelicot - Lush Mango . pH : : 7/8.

HAPIFRESH

Détergent désinfectant surodorant sols et surfaces.
Non moussant.
Parfums : Océan, lavande.
pH : 7,5.

PURELL



Lingette désinfectantes multi-surfaces.

Désinfecte les surfaces au contact des aliments dans tous les espaces accessibles au public. Efficace sur bactéries, levures et virus.
Sans rinçage.
EN 14476



HABAC 63

Détergent, dégraissant désinfectant.
Alcalin chloré mousse active.
Homologation N°2000476 délivrée par le Ministère de l'Agriculture.
pH à 1% : 12.5 environ



GERMAPI

Détergent concentré désinfectant parfumé.
Bactéricide fongicide
pH pur : 7,5.

BACTI MPJ

Traitement bactéricide et fongicide pour les surfaces, outillages de taille pour espaces verts.
pH pur : 12,5.
EN 14476

CLEANER SPRAY

Désinfectant instantané des sièges de wc.
Action virucide et bactéricide.
Elimine rapidement tous les germes.
pH neutre et anallergique.

BACTER PRO DOSE

Désinfectant bactéricide, fongicide, concentré. Dégraissant universel, désodorisant, antiseptique, surodorant, en dose hydro-soluble.
Norme Européenne NF en 1040.
AFNOR NFT 72 151.
Parfums : Pamplemousse, citron



LES TOPS

BACTICLEAN



Nettoyant désinfectant à efficacité bactéricide, fongicide et virucide
Norme Européenne NF en 1276 ; 1650 et 1476.
Parfum fraîcheur marine.
EN 14476

VIT 3D



Détergent, désinfectant pour tous types de sols et surfaces lavables. Sans rinçage, sauf surfaces avec contact alimentaire.
Solution prête à l'emploi, bactéricide, virucide, levuricide.
EN 14476



VSR 19



Virucide à séchage rapide, aérosol désinfectant de contact. Recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces.
Action bactéricide, fongicide et virucide.
EN 14476



INSTANT CLEANER



Solution désinfectante de surface instantanée.
Produit à base de d'alcool éthylique, conforme aux préconisations de l'ANSM.

VIT-ECLAIR S



Détergent désinfectant traitements bactéricides, fongicides et virucides.
Contact alimentaire. Efficace et économique pour les industries agroalimentaires, cuisines, restauration, collectivités, professions de santé, etc... pH : 10.75 .
Parfum rose floral
EN 14476



HABAC 105



Désinfectant professionnel. Nettoyant, bactéricide, fongicide, POA, POV.
Indispensable pour les plans d'hygiène «HACCP» en agroalimentaire.
Existe en HABAC 105 CIT. Parfum citron.
Homologation N°8600269 délivrée par le Ministère de l'Agriculture.
pH : 12.20.
EN 14476



DÉSINFECTANTS AIR ET CLIMATISATION



DESOCHOC



Désinfectant, Désodorisant. Longue portée.
Désinfectant, bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.

Parfums Mandarine, Pamplemousse.

Norme NF EN 1040 / NF en 1275.

Spécifique grands volumes > 25 m².



CLIMAPIE MD AIR



Mousse désinfectante climatisations, bactéricide,
bactériostatique, fongicide, virucide.

Élimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes.

EN 14476



NOUVEAUTÉ

TRIO II



Désinfectant, désodorisant, bactéricide, fongicide,
virucide, acaricide, larvicide. Aérosol avec pulvérisation
one shot et normale. 4 matières actives.

Parfum menthe / eucalyptus.

AFNOR NFT 72150, 72151, 72171, 72190, 72200.

EN 14476

CLIMAPIE



Nettoyant, désinfectant, bactéricide, fongicide, virucide.
Traitement du matériel de climatisation.

Homologation du ministère de l'agriculture
N° 8700423.

EN 14476



LES DÉSODORISANTS & SURODORANTS

DÉSODORISANTS

FRAISAPIE

Surodorant ultra-concentré, odeur fraise.

Complète l'action des produits d'entretien et permet d'obtenir pendant plusieurs jours une senteur fraîche et agréable. Rémanence 8 à 10 jours en endroit clos.

Odeur fraise.



LE TOP



FLASH BLUE & FLASH GREEN



Destructeur d'odeur assainisseur d'atmosphère, odoriférant rémanent puissant, diffusion longue portée.

Spécifique grands volume > 25 m³.

Parfums : thé vert et blue

MICROBURST ET AÉROS MICROBURST



Parfums d'intérieur.

Disponible dans de multiples parfums.

DESTRUCTEURS D'ODEURS BIOLOGIQUES

BIOSPIE OD

Contrôle biologique des odeurs.
Pour les collectivités, garages, élevages, l'hôtellerie,... sur moquettes, tentures murales, pulvérisation dans l'air, poubelles ect...
pH à 20 °C : 6 ± 0,5



BIOSPIE 10

Nettoyant biologique multi-usages, 100% naturel. Nettoie et assainit. Elimine les tartres gras. Bloque instantanément les odeurs.
pH à 20°C : 7,5 (+0.5 ; -0.5°)
Parfum fruité.



HAPIZYM

Contrôle biologique des odeurs.
Action de destruction des odeurs immédiate et parfumée.
Liquide parfumé à l'eucalyptus.



LES DÉTARTRANTS & DÉBOUCHEURS

DÉTARTRANTS

SANIROX BAC

Détartrant, désinfectant, surodorant, pour sanitaires, lavabos, baignoires, douches.

Odeur florale.
pH à l'état pur : 2.25 ± 0.2.
EN 14476



KELMOUSS

Mousse nettoyante, détartrante, désinfectante, désodorisante. Indicateur coloré.

Entretien des sanitaires et surfaces polies.
Norme NF en 1040/NF en 1276 - Parfum citron.

ECOGEL ECOCERT



Gel wc écologique.

Détartre et désodorise. Base lavante 100% d'origine végétale, dérivée du blé et du coprah. Elimine le tartre et les salissures dans les cuvettes des wc et urinoirs. Sans danger pour le chrome et l'inox.

Odeur menthe eucalyptus
pH : 2,09.

LES TOPS

NEOTARTRE



Décapant, détartrant de calcaire. Passivant, décontaminant des aciers inoxydables. Pour sanitaires, douches, urinoirs, piscines, distributeurs de boissons. Bactériostatique.
Norme Alimentaire.
pH : env. 1.



CURACAN



Détartrant, phosphatant surpuissant de canalisations (urinoirs,...).
Liquide semi-gel.
pH : 0,1.

SANIFRESH

Bloc sanitaire nettoyant et désodorisant biologique. Élimine les odeurs à la source. Action de longue durée.
Aspect solide bleu - Odeur brise d'été.



CIMCAL

Puissant détartrant. Dissout toutes les laitances de ciment et de calcaire. Désoxydation des métaux ferreux.
pH: < 1 (20 °C).

DETARPIE

Détartrant pour les circuits d'eau. Désincrustant, dissolvant des tartres siliceux, pour canalisations et circuits.
pH: 0,1

DISCAL

Détartrant, désincrustant, dégraissant, bactériostatique de sécurité. Sans attaque sur le plastique, cuivre, aluminium, etc.
Norme alimentaire.
pH: env. 1.

ROXAPI

Détartrant pour l'entretien et la rénovation des WC et urinoirs. Prêt à l'emploi, désodorise.
pH: 1

LES TOPS

DISCAL MOUSS



Nettoyant désincrustant acide pour détartrage des surfaces par canon à mousse. Attaque les traces d'oxydes, de rouille.
pH: 0.50

CIRCUITS DE CHAUFFAGE

AQUACLEAN

Traitement de débouage. Permet le dérochement et la dissolution des dépôts. Renforce la résistance des surfaces à la corrosion.
pH: 6,6 +/-1

AQUAPROTEC

Traitement préventif et débouage en présence d'aluminium. Agit sur l'acier et l'aluminium par formation d'un film passif.
pH: 7,2

DÉBOUCHEURS

CHOCAPIE

Déboucheur liquide de canalisations. Maintient siphons et canalisations en parfait état de fonctionnement. Sans danger pour l'émail. Réduit les mauvaises odeurs.
pH: 14

CANABIO

Déboucheur biologique liquide. Élimine les dépôts graisseux et contrôle les odeurs. Sans soude, ni acide.
Odeur citron.



LES TOPS

FLASHCAN



Liquide pour débouchage très difficile de canalisations. Sans vapeur nocive, biodégradable. Dissout les textiles, graisses, cheveux...
pH à 20°C: Inf à 1

LUCANE DIC



Déboucheur de canalisations. Liquéfaction des résidus graisseux, cheveux, papiers, substances calcaires, mégots de cigarettes..., dans les douches, lavabos, W-C, urinoirs, écoulements, etc...
pH à 20°C: Inf à 1

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES POUR BACS À GRAISSES & CANALISATIONS



ENZYPACK

Traitement biologique poudre, ou dose autosoluble. S'utilise pour les canalisations et les bacs à graisses dans les cuisines, mais également pour les fosses septiques.



BIOFOS

Traitement pour l'épuration des fosses septiques.

Réactive la flore de la fosse.
Accélère la biodégradation des matières organiques. Supprime les mauvaises odeurs.
Liquide semi-gel. pH : 0,1.



BIOBLOC

Blocs nettoyants à solubilisation progressive pour eaux des bacs à condensats, des climatiseurs, équipements de réfrigération, humidificateurs d'air.

Longue durée : tenue 3 mois.
Assure un traitement préventif continu



LES TOPS

BIDOSE P3



Traitement des canalisations, fosses septiques et bacs à graisses. En dose de traitement. Sachet hydro-soluble.



ENZYBAC



Traitement biologique liquide des bacs à graisses et canalisations. Traitement préventif et curatif des bacs à graisses.



POMPE BIO + KIT BIO



Pompe doseuse programmable pour le traitement permanent des bacs à graisses de collectivités (maxi 350 repas/jour) canalisations, sanitaires, urinoirs... L'avantage de LA POMPE BIO est que le produit est pompé dans une réserve extérieure dont le volume est laissé au choix de l'utilisateur (bidon 5L ou 10L).

Réf : MA007.



L'HYGIÈNE DES MAINS & SAVONS

SAVONS

SAVCREME



Lotion lavante pour les mains. Prêt-à-l'emploi pour le lavage des mains. Enrichie en agent surgraissant, protège l'épiderme. *pH neutre. Parfum : Notes fleuries.*

SAV-SPRAY



Savon en recharge pour les lavages fréquents. S'utilise avec le DISTRI SAV-SPRAY. *pH neutre pour la peau.*

SAVONS BACTÉRICIDES

BAC-SPRAY



Savon en recharge antibactériel. Préserve la peau contre les bactéries et les champignons. S'utilise avec le DISTRI SAV-SPRAY. *pH 4,2 - 5,2.*

KLEE-SPRAY



Lotion désinfectante instantanée en recharge pour les mains. Rapide et efficace pour se nettoyer les mains. S'utilise avec le DISTRI SAV-SPRAY. *pH : 4,0 - 6,0.*

BACMAIN



Savon concentré, bactéricide, fongicide, antiseptique et hypoallergénique pour les mains. Spectre 5. Contient des agents adoucissants d'origine coprah. Biodégradable. *AFNOR NFT 72151, 72201 et 72301. Pour milieu agro-alimentaire et médical. EN 14476*

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

KLEEMAIN

NOUVEAUTÉ



Gel hydro-alcoolique, solution pour les mains

Solution désinfectante, non moussante, sans rinçage ni essuyage, sans résidus. Élimine les odeurs et la prolifération bactérienne. Contient un agent de protection pour la peau. Son aspect gélifié permet une utilisation rapide, pratique et efficace. *EN 14476*

SAVONS D'ATELIER

EXTRA FLUIDE



Savon abrasif doux 100% naturel

Efficace contre les salissures fortes. Sans solvant.

Parfum fruité-floral.

pH à 20°C : 7,5 (à 5% dans l'eau)

LAVANDI GEL



Gel nettoyant sans solvant avec abrasif végétal.

Pour toutes souillures tenaces. Sans solvant.

Crème de couleur beige.

Parfum : lavande.

AFNOR NFT 73101.

pH : 7.

LAVANDI POUDRE



Nettoyant mains écologique à l'huile essentielle pure de lavandin.

Pour toutes souillures tenaces. Sans solvant.

Poudre de couleur verte.

AFNOR NFT 73101.

pH : 7.

EXTRATUBE



Pâte nettoyante spécifique pour les très fortes salissures

Nettoie efficacement et rapidement toutes les salissures.

pH : 6 Parfum : Pomme

C-NET



Lingette nettoyante multi-usages.

Hypoallergénique. Une face abrasive, une face lisse. Ne nécessite aucun rinçage. Boîte distributrice de 90 lingettes. Taille : 250 x 300 mm.

Odeur mandarine.

pH : 7,5 ± 0,5.

MAINSEC



Mousse nettoyante pour les mains

Élimine graisse, cambouis et autres salissures. Produit idéal lorsqu'un nettoyage à l'eau est impossible

pH neutre pour la peau.

NOS DISTRIBUTEURS

AUTOSOAP



Distributeur automatique à cellule photo-électrique, système No touch. Fonctionne avec nos savons Bacmain et Savcrem

Appareil garanti 6 mois

NOUVEAUTE



DISTRISUR PIEDS



Distributeur sans contact de gel hydro-alcoolique. Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité et sans aucun contact.

DISTRIPPOUDRE



Distributeur mural pour savon Lavandi Poudre

Capacité 2,5 L

DISTRIBUTEUR MANUEL



Distributeur manuel de savon et gel avec réservoir rechargeable et bouton poussoir.

Facile d'entretien, avec serrure à clé.

Capacité 1 L

Dose par pression : 1 g

PROTECTION DES MAINS

GELCONTACT 2



Crème barrière de protection pour les mains.

Ne tache pas, ne graisse pas et n'entrave pas l'agilité des mains.

pH : 6.45 +/- 0.5

MAINTENANCE INDUSTRIELLE



LES VÉHICULES |

SHAMPOINGS CARROSSERIES

AGRI FP 5

Nettoyant d'entretien du matériel agricole.

Nettoyant concentré, économique, polyvalent, agit rapidement. Ne renferme pas de phosphates.

pH PUR : 13.10 environ

CARPLUS

Shampooing carrosseries, auto-nettoyant, anti-statique.

Dilution économique.

pH à 20°C: 12,8 +/- 0,5.

KARPIE

Shampooing carrosseries, auto-nettoyant, anti-statique. Pas de vapeurs corrosives. Pour carrosseries, bâches nylon et tissus, portiques de lavage, etc.

pH à 20 °C: 12,8 +/- 0,5.

NATURAPIE

Nettoyant carrosseries écologique.

Shampooing sans eau, utilisable sur tous types de carrosseries automobiles. Sans allergène, sans phosphate.

pH à 20 °C: 7.

AUTMOUSS

Shampooing carrosseries, auto-séchant.

Soluble dans l'eau. Sans agression sur les métaux et les peintures. Biodégradable. Ininflammable.

pH : 7,00 ± 0,2.

STARNET

Nettoyant des surfaces et carrosseries. Anti-statique. Biodégradable. Nettoyage des véhicules légers et lourds, bâches, etc.

pH pur : 13,5.

LE TOP

GOLDSTAR



Détergent carrosseries concentré.

Nettoyage des carrosseries de véhicules (poids lourds, véhicules légers et utilitaires...).

Contact alimentaire (arrêté 8/09/99).

pH pur : 13,1.

RENOV'JANTES AL



Rénovateur de jantes, milieu automobile et poids lourds. Nettoyant lessiviel alcalin très efficace. Exempt d'acides.

pH : >13.



KIT NATURAPIE

Contient : 6 NATURAPIE, 1 SPRAY, 1 CLEAN-START NOIR et 1 CLEAN-START ORANGE.

MATÉRIEL D'APPLICATION

TRANSLAV



PISTOLET CANON
À MOUSSE



BROSSE BI-FACE



MANCHE
TÉLESCOPIQUE



NOS ADDITIFS

DIESEL PLUS

Traitement des gasoils et fiouls légers. Augmente la qualité des performances des moteurs. Facilite les démarrages par temps froids.

ADDIT-API

Lubrifiant hautes performances anti-friction pour huile. Poids lourds, autos, motos, bateaux, karts. Double la périodicité des vidanges.

ONE FORCE

Nettoyant surpuissant moteurs essence et diesel. Compatible avec les pots catalytiques + moteurs HDI. Nettoyage du système "injection et carburation". Préserve le circuit d'injection et les soupapes.

LES TOPS

PREMAPIE EURO 6



Additif pour Gazole et GNR. Améliorants organiques de combustion, garantie **sans FERROCENE** et donc sans dépôts de cendres métalliques.
Liquide.
Couleur : marron clair.
Odeur pétrole.

BIOCAPIE



Biocide pour hydrocarbures, spécial fiouls et gasoils. Bactéricide avec un large spectre d'activité. Combustible en totalité sans donner ni cendres, ni résidus corrosifs.
pH à 20 °C: 5 ± 0,5.

RENOVATEURS DE SURFACES



POLYMENTH

Anti-adhérent, rénovateur sans silicone.

Rénove et fait briller. Protège et imperméabilise.
Parfumé à la menthe.

POLYMENTH VRAC

Rénovateur sans silicone.

Rénove et fait briller. Protège et imperméabilise.
Parfumé à la menthe.

DÉTACHAPIE

Détachant tissus, moquettes, spécial TORNADOR.

Rénove et ravive l'éclat des couleurs.
pH : 13,00 ± 0,5.

TORNADOR



Réf : MA002.

SPÉCIAL VITRES / PARE-BRISES



MAGIMOUSS

Mousse nettoyante polyvalente. Anti-buée, anti-statique. Pour pare-brises, stratifiés, vernis, chromes, aluminium, plastiques, peintures...

Parfum lavande.
AFNOR pH : 10.

VITRONET B

Liquide lave-glace, antigel, spécial pare-brises. Anti-gel jusqu'à -18°C. Soluble dans l'eau.

pH : 7,5 (6,5 - 9).
NF T 73-206.



LICOGIV A

Dégivrant de pare-brises. Retarde la formation du givre. Efficace jusqu'à -40°C. Agit rapidement sans tacher, sans marquer et sans risque pour le matériel traité.

CONCEPT ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET EFFICACE

LES TOPS



DHL 33 LIQ'

Dégripant, lubrifiant pour pièces et ensembles mécaniques. Chasse l'humidité des supports.



SERAPIDE LIQ'

Solvant à séchage rapide pour le dégraissage de pièces métalliques ou plastiques. Non corrosif vis à vis des métaux.



ECOSPRAY

Aérosol remplissable à air comprimé
Permet de transformer tout produit liquide en aérosol.
Couleur : Argent / bronze
Réf : MA222 / MA223.
Buse prolongateur ECOSPRAY : MA225

LES FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

ECO'LYNX et ECO'LYNX AC

Fontaine de dégraissage biologique.



Réf : ECO552.



Réf : ECO553.

ECO'ZEBRA

Fontaine de dégraissage biologique.



Réf : ECO551.

ECO'JUNGLE

Fontaine de dégraissage biologique.



Réf : ECO550.

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE MOBILE

Fontaine de dégraissage mobile de 220V.



Réf : MA158.

NETTOYEUR A ULTRASONS

Pour BIO'LIQ



Réf : MA164.

SPF 75

Solvant de dégraissage pour fontaine.

Très haut pouvoir dégraissant sur les huiles et souillures grasses. Biodégradable après évaporation.

Existe en prêt à l'emploi : **SPF 75 PLE**

LES TOPS

BIO'LIQ



Nettoyant biodégradable pour fontaine Biologique. Efficace, sans danger, ininflammable, ne contient aucun solvant.



BIO'TAB



Tablette de micro-organismes. S'utilise en complément du BIO'LIQ. Pour les fontaines biologiques.



LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE & DIÉLECTRIQUES



TRIELEC ST

Solvant rapide diélectrique.

Sans chlore ni hydrogène. Ne nécessite pas la mise hors tension du matériel nettoyé. Rigidité diélectrique : 40 000 volts.

SOVELEC

Solvant diélectrique + 22 000 Volts.

Diminue les risques d'incendies, s'évapore rapidement, sans résidu. Sans attaque sur les métaux et les vernis.

SOLVALI

Solvant de dégraissage, diélectrique, milieu alimentaire.

Rigidité diélectrique 25 000 volts. PE : 56°C.

ZENAPI

Nettoyant d'encres surpuissant.

Action rapide, excellent dégraissant sur les salissures, graisses, etc.

BAC II VG

Liquefacteur de graisses. Elimine les graisses dans les canalisations, bacs à graisses, égouts, lisiers...

Existe en odeur pin et orange.

TURBO VG

Nettoyant, dégraissant végétal. Multifonctions. Pour moteurs, pièces mécaniques, bitume, etc... Soluble à l'eau et dans les solvants organiques.

Parfum orange.

IKB > 40.



SPF 40

Solvant de dégraissage. Ne contient aucun produit fluoré. Rigidité diélectrique : 30 000 volts.

PE : >36°C.

LES TOPS

SOLVAPI 307



Nettoyant écologique. Nettoyage des résines, colles, adhésifs, etc. Facilement Biodégradable, sans danger pour l'environnement.

STR 755



Nettoyant, dégraissant à froid. Substitut du TRICHLORETHYLENE Exempt de solvants fluorés et/ou chlorés. Séchage très rapide. Neutre et sans effet sur les métaux. Dissout rapidement les graisses et huiles.

TURBONET

Solvant dégraissant à effet hydrophobe spécial sellette. Pour l'industrie mécanique, sociétés de transport... Miscible à l'eau. Sans hydrocarbure chloré, ni silicone. Contient un additif anti-rouille.



SERAPIDE

Solvant mécanique à évaporation très rapide. Utilisable tête en haut et tête en bas. Pour freins, tambours, brûleurs. Sans résidu après évaporation.

DOLBAR

Joint anti-odeur au terpène d'orange. Séchage rapide. Ne contient pas de solvant chloré. Point éclair très élevé.



LES GRAISSES - HUILES & LUBRIFIANTS

GRAISSES



HAPITEF

Graisse blanche au PTFE. Huile minérale codex gélifiée chargée en PTFE. Plage d'utilisation de -20 à 200°C en pointe. Point de goutte 220°C. Pression extrême (test 4 billes) = charges 300kg. Classement de la graisse pour le contact alimentaire. Sans étiquette de toxicité, non irritante, non salissante.



CODAPI

Graisse contact alimentaire codex. Résiste à l'humidité et aux acides dilués. Aspect lisse filante. de -20 à plus de 150°C en continu. Existe aussi en vrac.
Conforme aux spécifications FDA, CEE, Législation Française et repris au codex. Inodore.

LUBRICAR

Graisse pour organes ouverts. Anti-usure et extrême pression. Résiste aux projections d'huiles. Aspect lisse filante. Ininflammable. Plage de température de -30 à + 180°C en continu. Cartouche.
Couleur verte.

LES TOPS

K'PIE GRAISSE JET TEMP (GRADE NLGI 2 EP)

Graisse extrême pression destinée à la lubrification générale de mécanismes automobiles soumis à un usage intensif.



GRAILIT

Graisse multifonctionnelle au lithium. Pour tous organes mécaniques soumis à de sévères contraintes de frottement et d'usure. Etat pâteux.
Température d'utilisation de -25 à + 150°C en continu.



CARBLACK CARTOUCHE

Graisse au bisulfure de molybdène. Supprime le contact métal sur métal. Protège contre l'oxydation. Totalement insoluble dans l'eau. Ne sèche pas. De -20 à plus de 150°C en continu.
Point de goutte > 90.

LUBRIFIANTS

ADDIT-API

Lubrifiant hautes performances anti-friction pour huile. Poids lourds, autos, motos, bateaux, karts. Double la périodicité des vidanges.



DHL 33

Dégrippant, lubrifiant sans silicone. Désoxydant, hydrophobe, anti-humidité. Efficace sur la rouille et la calamine. Point de gel : -20°C.
Existe aussi en vrac.



PARROT

Hydrofuge sans silicone. Repousseur d'eau, lubrifiant, anti-statique. Protection anti-corrosion des métaux ferreux jusqu'à 6 mois sous abri. Sec de 20' à 30'. *Ininflammable.*
Existe aussi en vrac.



RAV 650

Lubrifiant haute température aluminium. Anti-grippant même en milieu humide et salin. Evite la corrosion, ne s'évapore pas, ne sèche pas, résiste de -30 à + 700°C en continu. Oxydation 1,4 à 500 heures.
Existe aussi en vrac.

HAPSIL VRAC

Agent de démoulage au silicone. Rénove et fait briller. Lubrifiant spécial à sec. Antistatique, hydrofugeant.



HAPSIL

Agent de démoulage au silicone solvanté. Antistatique, hydrofugeant, rénove et fait briller.

LE TOP

PROTEC B



Protection des métaux après usage pour stockage, transport. Lubrifie et protège de l'humidité et de la corrosion. Protection jusqu'à 6 mois. N'attaque pas le métal, l'aluminium et le cuivre.

SPIDER-FIL

Lubrifiant minéral SAE 80W-90 pour boîtes et ponts. Propriétés extrême-pression et anti-usure. Formulé pour limiter les bruits de fonctionnement dus à un jeu mécanique.

HUILES

HDE 505

Huile multigrade pour moteurs essence, diesel et gaz. Super 15W40. Facilite les démarrages. Anti-corrosion. Garde ses qualités à haute température.

TAROPI V

Huile d'usinage soluble semi-synthétique. Moussage conforme. Très raffinée. Pour inox, acier, aluminium, bronze, fonte et laiton.
AFNOR NFT 60100, 60101, 60105, 60118, 60129, NFM 07015, CNOMO D 15-1666. pH pur : 9,9.

PERMAPIE 39

Liquide de refroidissement résistant à -39°C.
pH : 7,60.

LUBRICOUP

Huile réfrigérante aquasoluble pour usinage des métaux. Pour acier, fonte, aluminium, bronze, laiton. Biodégradable. *Aspect transparent ambré.*
Pratiquement pas d'odeur.
pH pur : 9,9.



TAROPI A

Huile de coupe fluide. Pour acier dur et inox.
AFNOR NFT 60101 et 60100.
Couleur : brun clair.

LES DÉBITUMINANTS & ANTI-ADHÉRANTS

DÉBITUMINANTS



VEGE-12

Nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, décapant, dégrissant, lubrifiant, désoxydant. 12 fonctions - Origine végétale. Non issu de l'agriculture biologique. Charte Éco Responsable.



COLZAPIE

Débituminant naturel issu du colza. Dissout les asphaltes, les brais, goudrons et les mélanges bitumineux.
pH : 5 - 8.



VOLCAR--S

Débituminant solvanté renforcé. Pénètre en profondeur les couches importantes sans attaquer le ciment ni les métaux.

VOLCAR VG

Débituminant à base de terpène de pin végétal. S'applique sur toutes les surfaces et permet une élimination rapide de plusieurs couches de bitume. Pénètre en profondeur les couches importantes sans attaquer les ciments ni les métaux.

ANTI-ADHÉRENTS

DECOFRAPI

Agent de démoulage, diluable à l'eau. Permet un décoffrage facile. Préserve les métaux de l'oxydation.
pH : 9,5.

LE TOP

VOLCAR BIO SANS TERPÈNE



Débituminant biologique. Débituminant à base d'extrait végétal totalement biodégradable. Non issu de l'agriculture biologique. Ne contient pas d'hydrocarbure, de solvant chloré ou fluoré. Élimination rapide des émulsions.
PE > 100°C.



LES PEINTURES ET ANTI-GRAFFITIS

LES PEINTURES |

PEINTURES MURALES

ACRYPEINT ECOLABEL

Revêtement acrylique aquasoluble. Aspect mat. Peut être teinté. Diluable à l'eau. Liant : Copolymère acrylique.
Hors poussière : 10min. Sec : 30mn.
Recouvrable : 6 heures. Extrait sec 62%.
AFNOR NFT 36 005
Famille 1 Classe 7 b 2.
Sans odeur. Couleur : blanc.



ACRYBRILL ECOLABEL

Revêtement acrylique aquasoluble. Aspect demi-brillant - satin. Peut être teinté. Diluable à l'eau. Sans odeur. Liant : Résine acrylique. Hors poussière : 20 mn. Sec : 1h. Recouvrable : 12 heures. Extrait sec 53%.
AFNOR NFT 36 005
Famille 1 Classe 7 b 2.
Couleur : blanc.



HAPILAK

Peinture laquée de finition et de décoration. Brillant profond et durable. Très bonne résistance aux intempéries. Excellente résistance aux lessivages. Grande dureté. S'utilise en extérieur et intérieur.
AFNOR NFT 36 005
Famille 1 Classe 4 a.

HAPIBOIS

Lasure de protection et de finition pour le traitement du bois. Traitement fongicide et insecticide préventif. Hydrofuge, imperméabilise le bois. Conserve l'aspect naturel du bois. Existe en incolore et teintes bois.
AFNOR NFT 36 005. Famille 1. Classe 4 a.

HAPITEX RG

Peinture de ravalement et de décoration. Facile d'application et garnissante en une seule couche. Imperméable aux eaux de ruissellement. Peut se teinter avec COLORAPI.

PEINTURES TOITURES

ACRY-TOIT

Peinture pour rénovation des toitures. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Insaponifiable. Imperméable aux eaux de ruissellement. Microporeux.
Teintes : Tuile, oxyde rouge, ardoise.

PEINTACOR

Revêtement protecteur du zinc et du galvanisé. Accrochage direct sans primaire d'accrochage. Résistance extérieure. Protection du support.
AFNOR NF T 36-005
Teintes Blanc, pastel série 1, foncé série 2.

PEINTURES SOLS

PEINTASOL

Peinture de sol, monocomposant. Aspect satiné. S'utilise en extérieur et intérieur. Anti-poussière, évite l'usure des chapes. Excellent accrochage.
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 4 a.
Plusieurs coloris, nuancier + RAL.

PEINTEPOX

Peinture époxy, bi-composants, diluable à l'eau. Aspect satiné brillant. S'utilise en extérieur et intérieur. Excellente adhérence. Bonne résistance aux solvants et produits chimiques.
Plusieurs coloris, nuancier + RAL.

TRAÇAGES & MARQUAGES



REFLECTAPIE

Marqueur rétro-réfléchissant de nuit.

Vernis de marquage pour signaler facilement un obstacle naturel ou un risque particulier dans l'obscurité par réflexion d'une source lumineuse directe. Fonctionne jusqu'à -15°C.



TRIACIAL

Peinture de traçage routier. Excellent pouvoir couvrant. Séchage ultra-rapide. S'utilise avec le CHARIOT TRACEUR, la CANNE ou la POIGNÉE PISTOLET.

Plusieurs coloris.



VERNIS TRIACIAL

Vernis de protection mat. Pour notre peinture TRIACIAL. Couche de protection transparente. Haute résistance à l'abrasion. Idéal pour des signalisations durables.



MASK

Masqueur temporaire. Occulteur provisoire de panneaux d'information. Application facile, sèche rapidement. Elimination facile et rapide.

Couleur : noir.



ALBRILL

Revêtement aluminium haute température. Brillant. Applicable sur toutes surfaces métalliques. Tenue en température : 600°C. Séchage rapide. Protège contre la corrosion.

AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 7b1.



ECO-FLUO

Aérosol de marquage provisoire. Pour des marquages de courte durée, jusqu'à 4 semaines maximum.

Pour un usage intérieur et extérieur.

Coloris jaune, rouge, blanc.



FLUO

Marqueur de chantier à séchage ultra-rapide. Excellent pouvoir couvrant. Adhère très bien sur surfaces humides.

Plusieurs coloris.

LE TOP

HOLYROUTE



Peinture pour marquage de bandes de signalisation. Marquage routier et urbain. Excellente adhérence. Grande résistance à l'usure, aux intempéries et à l'abrasion. Séchage rapide.

AFNOR NFT 36 005 - Famille 1
Classe 7b1.

Existe en blanc, jaune, noir, rouge et bleu.

STADAPIE II

Peinture pour le traçage des terrains de sport.

Soluble dans l'eau. S'utilise en extérieur et en intérieur. Bon pouvoir couvrant et blancheur. Peut se teinter avec des colorants universels.

S'utilise avec le traceur rouleaux

AFNOR NFT 36 000.

Famille 1 - Classe 7 b 2.



PEINTURES MÉTAUX



ALBRILL

Revêtement aluminium haute température. Brillant. Applicable sur toutes surfaces métalliques. Tenue en température : 600°C. Séchage rapide. Protège contre la corrosion.

AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 7b1.



KIDBLACK

Peinture noire haute température. Anti-corrosion.

Aspect mat. Pouvoir couvrant entre 2 et 5m² / kg. Supportant de -30°C à 600°C. Dureté maximale à minimum 180°C. Hors poussière 5 minutes, séchage 2 heures.



GALVAPI

Galvanisation à froid. Haute teneur en zinc. Brillant. Applicable sur fer, acier, galva. Mélange de résine, poudre d'alu et zinc.

Couleur grise.



GALVAMAT

Galvanisation à froid. Haute teneur en zinc. Mat. Pureté du zinc 99,5%. Extrait sec 70%. Pouvoir couvrant 2m². Sec en 15 mn.

BITUBLACK

Peinture bitumeuse d'imperméabilisation noire. Prête à l'emploi, s'utilise intérieur et extérieur. Bonne résistance à l'eau.

AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 9 c.

DTX 92

Convertisseur de rouille. Protection définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l'extérieur. Peut être recouverte par METAMIX.

Aspect : Liquide fluide.

LES TOPS

METAMIX



Laque anti-rouille de protection et de finition. Aspect brillant. S'utilise en extérieur et en intérieur. Assure la protection du fer. Très bon accrochage sur les supports. Bon pouvoir anti-corrosion et bonne tenue extérieure. Séchage rapide.

AFNOR NFT 36 005 - Famille 1

Classe 4 a.

Coloris variés + RAL.



PLG 70



Peinture acrylique de haute qualité.

Sèche rapidement. Bonne résistance aux intempéries, à la lumière et au jaunissement.

Existe en plusieurs RAL.

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

DOSINSECT

Dose de traitement insecticide pour peintures en phase aqueuse ou solvantée. Pour tous les insectes domestiques. Rémanence 2 à 3 ans. Compatible avec tous types de peintures.

pH : 55°C.

ANTI DB 2

Billes antidérapantes. Charge spécialement conçue pour les peintures de sols. Evite les risques de chutes et de glissades. Compatibles avec tous types de peintures. Granulométrie 0.2.

FONDUR

Sous couche avant peinture.

COLORAPIE

Colorant pour ACRYPEINT, ACRYBRILL, HAPITEX RG.

REFLECTO

Microbilles réflectorisantes pour peintures routières. Compatibles avec tous types de peintures. Excellentes qualités anti-dérapantes. Granulométrie : semoule.

LES DILUANTS PEINTURES

DILUCOR

Diluant pour FONDUR, GRAFILAK II, PEINTACOR.

SOLTEN

Diluant cellulosique pour HOLIROUTE.

SPF 35

Diluant pour HAPIBOIS, HAPILAK, METAMIX, PEINTASOL.

LE TOP

MEKAPIE

Diluant universel pour toutes peintures.



LA GAMME ANTI-GRAFFITIS

CHIF'NET EFFI

Lingette décapante de graffitis. Pour encres, peintures, goudrons et traces de colle sur tous supports. Solvant végétal non toxique. Boîte distributrice de 70 lingettes.



LE TOP

EFIGRAFF NW

Effaceur liquide de graffitis sans chlorure de méthylène pour toutes surfaces lisses. Spécialement élaboré pour éliminer les graffitis sur toutes les surfaces, ainsi que les traces d'adhésifs.



EFIGRAFF A NW

Effaceur de graffitis pour toutes surfaces lisses. Fluide sans chlorure de méthylène. permettant d'éliminer la plupart des graffitis, des encres et des traces de colle sur les supports fragiles : métal, verre, plastique, céramique, brique, bois, etc. et de retrouver l'état de propreté d'origine.



EFIGRAFF BIO

Effaceur végétal de graffitis. Dissout les feutres, peintures en aérosols, sur de nombreux supports tels que la brique, les peintures (hors peintures acryliques), inox, aluminium, PVC, crépis, béton, revêtements synthétiques, tôles peintes, marbre, bois lazurés, carrelages, émail, vitres... 100% naturel, 100% biodégradable.
À l'huile d'argan.



LE TOP

STRIPEX NW



Super décapant universel sans chlorure de méthylène gélifié totalement émulsionnable dans l'eau. Pour peintures diverses, vernis, tags et colles. Destiné au décapage de peintures du bâtiment, de colles, d'encre, de vernis, sur supports en béton, pierres, briques, pâte de verre, plâtre, bois, enduits minéraux.
pH: 7.

PROTECTIONS ANTI-GRAFFITIS

GRAFILAK II

Revêtement anti-affiches, anti-graffitis. Empêche la tenue des graffitis et des affiches sur les murs. Entretien facile par simple lessivage. A base de Téflon.
AFNOR NFT 36 005.

FONDUR

Sous couche transparente avant peinture. S'utilise en intérieur et extérieur. Pour notre peinture GRAFILAK II

PASSGRAFF

Protecteur et anti adhérent de peintures, d'encre, de colles et d'affiches. Incolore, s'élimine facilement, entraînant avec lui peintures, affiches et pollutions.

DÉCOLLE AFFICHES

DAP 58

Décolle affiches et papiers peints. Totalement soluble dans l'eau.
pH: 10,5.



DECOL ADMS

Décollage des adhésifs et des autocollants sur supports sensibles. N'attaque pas les métaux usuels. Haut pouvoir solvanté et pénétrant.

LES DÉCAPANTS |

DECAPCIRE

Décapant, dissolvant des cires et bouche pores.

Pour la remise en état des sols recouverts d'émulsions détériorées ou encrassées (sauf bois et liège).

pH à 20 °C : 10,4 +/- 0,4.



VEGE-12

Nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, décapant, dégrissant, lubrifiant, désoxydant.

12 fonctions - Origine végétale. Non issu de l'agriculture biologique. Charte Éco Responsable.



CIMCAL

Puissant détartrant. Dissout toutes les laitances de ciment et de calcaire.

Désoxydation des métaux ferreux.

pH : < 1 (20 °C)

DECANOD

Nettoyant spécifique pour l'aluminium anodisé.

Nettoyant, décapant pour le galvanisé.

Sans attaque sur le caoutchouc, verre, etc.

pH à 20 °C : < 1.

CHOCAPIE

Dégraissant, décapant concentré fortement caustique. Saponifie et solubilise les graisses de toutes origines.

DECABETON

Décapant et rénovateur conçu pour le nettoyage des façades en béton, des moustaches sur appui et nez de balcons.

Élimine la pollution atmosphérique.

pH : 14.

LES TOPS

WISNEY



Décapant, détartrant, dégraissant, désincrustant de calcaires, graisses et algues.

Permet d'éliminer les calcaires, algues, graisses, mousses, laitances, coquillages, traces de rouille... sur les carrelages, porcelaines, céramiques, coques plastiques de bateaux, sols en ciment, tapis caoutchouc, sanitaires, piscines, etc.

pH à 20 °C : < 1.

CHLORAPIE



Nettoyant rénovateur démoussant. Nettoyage très puissant pour toitures, façades, murs, terrasses et sols.

pH : Base forte .

DERPIE

Nettoyant, dégraissant, décapant en une seule opération. Élimine la rouille, la corrosion et l'oxydation.

Qualité alimentaire (arrêté du 8/9/1999).

pH à 20 °C : 1.2.

LES TRAITEMENTS DE SURFACES



LES ABSORBANTS

ABSORBANT HYGIËNIQUE

ABSOR 25

Absorbant, solidifiant hygiénique, (sang, eaux usées, urine, vomi,...). Ne forme pas de poussière. Supprime les odeurs. Parfumé au pin.

ABSORBANTS D'ATELIERS

TOPSEC ABS

Absorbant de balayage, anti-poussière. Retient la poussière et empêche le soulèvement de celle-ci pendant les phases de balayage.



LE TOP

SORBAFIBRE

Recharge Absorbant naturel tout produit spécial hydrocarbures. Absorbant asséchant. Elimine les pellicules de gras pour éviter les sols glissants. Utilisable avec la PELICAN BOX & le TWISTY PACK.



ABSORBANTS ROUTIERS

TOPSEC S

Absorbant antidérapant, semoule, nettoyant de sécurité.

Diatomite calcinée à 900°C pour huiles, hydrocarbures, eaux usées, produits chimiques...
pH : 5,5.

ENZYCARB

Élimination biologique des hydrocarbures. Traitement liquide naturel pour la dégradation des hydrocarbures.
pH à 20 °C: 7 ± 0,5.



KIT DE SÉCURITÉ HYDROCARBURES

30 feuilles de SORBAPIE,
1 SORBAPIE BOUDIN,
Une paire de gants,
2 sacs à déchets 30L,
5 feuilles de POLYTEC,
une sacoche PVC.



FEUILLES ET ROULEAUX ABSORBANTS

SORBAPIE GR 190

Absorbant hydrophile, absorbe les déversements de liquides dangereux purs.

Fabrication en polypropylène - 190/17g/m². Feuille : 0,40 x 0,50 m.

Couleur grise.

SORBAPIE JA 300

Absorbant hydrophile, absorbe les déversements de liquides dangereux.

Fabrication en polypropylène - 300 g/m². Feuille : 0,40 x 0,50 m.

Couleur jaune.

SORBAPIE BL 350

Absorbant hydrophobe, absorbe les déversements d'hydrocarbures et dérivés.

Fabrication en polypropylène - 350 g/m². Feuille : 0,40 x 0,50 m.

Couleur blanche.

SORBAPIE ROULEAU

Absorbant en polypropylène hydrophile adapté à la récupération de tous les liquides sur le sol. Couleur Gris.

Dimensions : 40 cm x 40 m x 2. Prédécoupe : 40 cm. - 80 cm x 40 m x 2 . Prédécoupe : 50 cm.



LES DÉNEIGEANTS

FONDBIO

Déneigeant déverglaçant de sécurité avec indicateur d'épandage et agent anti-dérapant naturels. Action immédiate, rapide et efficace, agit en moins de 15 mn jusqu'à -20°C. Exempt de sel, de chlorure de magnésium et de calcium. Ecologique et naturel.



LE TOP

GLASTOP ABS



Déneigeant déverglaçant de sécurité avec indicateur d'épandage et agents anti-dérapants naturels. Forte réaction exothermique au contact de la neige ou de la glace. Action rémanente. Contient des granulés de biomasse issus du milieu agricole et vinicole.



FONGLASLIK

Liquide déneigeant, déverglaçant, non corrosif.

Elimine rapidement, la neige, le verglas et le givre à toutes températures. Préventif et curatif. Très rémanent, ininflammable.

pH : 9.5.

FONGLASS

Paillette anti-humidité, anti-neige, anti-verglas.

Jusqu'à -51°C. Préventif et curatif. Rémanence jusqu'à une semaine.

Couleur : blanc.

pH : 9 - 10,5.



LICOGIV A

Dégivrant de pare-brise.

Retarde la formation du givre. Efficace jusqu'à -40°C. Agit rapidement et sans risque pour le matériel traité.

LES DÉMOUSSANTS

LHYSA BIO

Nettoyant allées et trottoirs. Composé d'huile végétale naturelle. Nettoyant des zones minérales (allées de jardin, dallages). Sans classement toxicologique.
Liquide. Couleur : ambré.



CHLORAPIE

Nettoyant rénovateur puissant. Nettoyage très puissant pour toitures, façades, murs, terrasses et sols.
Aspect : Liquide. Couleur : Jaune à vert. pH : Base forte.

RAPID MOUSS

Accélérateur de nettoyage. S'utilise avec Décamouss et Décamouss plus. Possède une action complémentaire détergente.
Liquide jaunâtre. pH : > 13

DECAMOISS

Agent nettoyant puissant dalles et toitures. Non agressif pour les matériaux sur lesquels il est utilisé. Action rapide après traitement. Rendement : 1 litre pur = 5 litres de solution = 20m².
Liquide incolore. pH à 20 °C : 6 . 1

DECAMOISS PLUS

Nettoyant concentré dalles et toitures. Non agressif pour les matériaux sur lesquels il est utilisé. Action rapide après traitement. Rendement : 1 litre pur = 15 litres de solution = 60m².
Liquide translucide. pH à 20 °C : 8

MATÉRIELS D'APPLICATION

PULVE ÉLECTRIQUE PRO

Réf : MA176.



PULVE ÉLEC GALDIATOR

Réf : MA205



PULVE ÉLECTRIQUE DORSAL

Réf : MA183.



LANCE TÉLESCOPIQUE

3,20 m - Réf : MA057.
5,40 m - Réf : MA179



KIT DE LAVAGE BROSSNET

Réf : MA237.



LES HYDROFUGES

HYDROPI

Hydrofuge de surfaces pour intérieur et extérieur. Isolant thermique. Pouvoir couvrant de 2 à 4 m²/L. La protection dure plusieurs années. Résistance aux UV et aux intempéries.
Liquide translucide.

HYDRO AT

Hydrofugeant oleofugeant en phase aqueuse, anti-taches. Protège les matériaux poreux contre les graisses, les huiles organiques et minérales.
Aspect : liquide

HYDROMASS

Hydrofuge de masse pour mortiers et enduits. Imperméabilisant performant. Ne provoque aucun retard de prise. Protège les ouvrages. Pour des ouvrages de plus grande qualité
Liquide brun.
pH : 5 à 8.

HYDRO-BLACK

Hydrofuge de masse liquide noir. Hydrofuge et colore dans la masse. Adjuvant garanti sans chlore, qui n'a aucun effet notable sur la prise et la résistance des bétons.
Liquide noir.
pH : 9.

AQUAPIE

Revêtement d'étanchéité et de protection. Prêt à l'emploi. S'applique sur tous les supports intérieurs ou extérieurs. S'applique à froid.
Revêtement épais.
pH : 8-9.

LES TRAITEMENTS D'EAUX

ANTIMOUSS

Additif dispersant de mousses. Neutralise l'effet moussant des lessives, détergents, décapants, etc... Peut être également utilisé pour réduire la mousse à titre curatif dans les fontaines, autolaveuses, etc...
Liquide blanc.

JYBOR

Décapant de souillures en bord de bassins. Nettoyage des traces et des dépôts formés sur le pourtour du bassin «ligne air/eau».
Aspect : Liquide Marron. Odeur : Alcool.
pH : 14.

SURCHLORE GALETS

Galets de chlore de 250grs. 90 % de chlore minimum disponible à dissolution lente (chlore stabilisé).
Homologation pour l'utilisation en piscines publiques n°1090.

LE TOP

ALGAPI NM



Traitement algicide dans les bassins et piscines. Non moussant. Ininflammable.
Aspect : Liquide incolore. Odeur : Type amine.
pH : 5,5 - 8.

BIOLAC

Traitement biologique des plans d'eau. BIOLAC réhabilite vos milieux aquatiques grâce à des bactéries sélectionnées.
Non issu de l'agriculture biologique.



RÉPARATIONS ET SCELLEMENTS



LES RÉSINES & MORTIERS

RÉSINES PIEDS D'ARBRES



AGREPI

Agrégat pour VELAPI II. Granulats décoratifs pour dalles en VELAPI II. Différentes granulométries. *Plusieurs coloris.*

VELAPI II

Résine bi-composants, (pieds d'arbres). Très grande dureté. Bonne résistance mécanique et chimique. Bonne stabilité dans le temps.



LE TOP

DRAINAPIE

Revêtement drainant, monocomposant prêt à poser, (pour allées piétonnes, VL, terrasses et entourages d'arbres). Propriété viscoélastique et résistance mécanique élevées. Granulats de longue conservation.



RÉSINES DE SCÈLEMENT

SERTAPIE PM

Résine de scellement en cartouche. Prise rapide (30 mn). Prête à l'emploi. Étanche et très résistante. Adhère sur tous les matériaux du bâtiment.

PISTOLET POUR SERTAPIE



BETFORT

Résine d'accrochage pour mortier et béton. Excellente adhérence. Rend le mortier plastique et facile d'emploi.

LES TOPS

RESIDURE



Résine de réparation des surfaces et ouvrages. Réfection des sols, cuvelages, quais, voiries... Bi-composants. Forte adhérence. Étanche.

RESAPIE FORCE 10



Mortier de résine à durcissement rapide. Réparations de fortes épaisseurs ou du reprofilage de surfaces dégradées. Durcissement : 10 Minutes à 35 minutes.

MORTIERS



MORTEX

Mortier hydraulique de scellement. Excellente adhérence. Résistant à l'eau, aux huiles, graisses, hydrocarbures. Séchage rapide.

pH : 12 après gâchage.

MORTEX FIBRER

Mortier de scellement et de réparation mono-composant à prise rapide. Compatible avec tous types de bétons secs. Séchage très rapide.

pH : 12 après gâchage

LE TOP

MORTEX R



Mortier de scellement et de réparation à prise très rapide. Hautes performances mécaniques. Pour tous travaux nécessitant une immobilisation très courte.

Poudre grise - pH : 12 après gâchage.

RAPISOL

Mortier auto-lissant à prise rapide pour ragréage des sols intérieurs neufs ou anciens avant la pose de revêtements dans les locaux à trafic modéré ou intense.

pH : 12 après gâchage



LES ADJUVANTS BÉTONS

ACCELERAPIE

Accélérateur de prise, non chloré. Permet le bétonnage par basses températures. Diminue le temps de prise jusqu'à 50%.

DESACTINET

Désactivant de surfaces des dallages en béton. Recommandé pour la réalisation de mignonnettes, grains lavés, bétons d'apparence usée, rugueuse et antidérapants. Effet de blocage définitif de la prise des ciments dès son application.

CURAPIE S

Produit de cure. Forme une membrane mince et durable. Assure une parfaite hydratation du ciment. Améliore la tenue à l'abrasion et apporte un caractère anti-poussière aux bétons et mortiers.

ELASTAPIE

Adjuvant liquide pour la réalisation de mortiers et joints souples. Grandes qualités d'adhérence et de souplesse. Permet de réaliser des joints élastiques et des liaisons souples sur les supports courants du bâtiment.
pH: 7

PLASTAPIE

Plastifiant. Réducteur d'eau des bétons et mortiers. Améliore la mise en oeuvre. Augmente les résistances mécaniques. Le béton traité est plus compact. Diminue les fissures de retrait.
pH: 5 à 7

DURAPIE

Minéralisant de surfaces. Hydrofuge en phase aqueuse destiné à l'hydrofugation et la minéralisation des bétons, des parements et des enduits.
pH: 13

POLYFIBRE

Fibres synthétiques pour mortiers et bétons. Nature polypropylène. Amélioration de la résistance : aux chocs, à l'abrasion, aux cycles gel/dégel et de la durabilité en milieu agressif.

FIBRAPI

Enduit fibro-bitumeux d'étanchéité. S'utilise en préventif et en curatif.
Prêt à l'emploi.

RESICOLOR

Colorant ciments.
Existe en plusieurs coloris.

LES RÉPARATIONS DE VOIRIES



SCJ 750

Joint étanche bitumineux et enduit de liaison à froid. Utilisation avec HAPIE ROAD HP. Évite les dégâts liés au gel/dégel. Empêche immédiatement la pénétration de l'eau.



SPHALTOPI LIQUIDE

Résine bitumineuse liquide. Prise rapide, haute résistance. Permet de réparer les voiries rapidement.
Conforme aux spécifications de la norme NFT 65-011.

LE TOP

HAPIE ROAD HP



Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résines végétales hautes performances. Réparation rapide, durable et économique. La circulation piétonne ou motorisée peut reprendre immédiatement.
*Température d'utilisation de -40°C à +60°C.
Contient du lin et du so
Existe en rouge et noir*

ANTI DG 15

Gravillon pour SPHALTOPI LIQUIDE.

LES COLLES - ADHÉSIFS ET MASTICS

COLLES & ADHÉSIFS



CYANOPIE

Colle contact instantanée. Adhère sur tous les matériaux. Prête à l'emploi. Polymérise à l'humidité de l'air en 20 secondes. S'utilise avec **ACTIVATOR**.



ACTIVATOR

Activateur pour la colle CYANOPIE. Permet la polymérisation ultra-rapide. Spécialement élaboré pour des collages difficiles, faibles intersections, supports.



COLLAPIE

Colle en aérosol définitive. Prête à l'emploi. Application facile et rapide sur toutes les surfaces. Ne tâche pas les papiers ni les tissus. S'utilise en collage double ou simple face selon l'usage.



PASTICOL

Adhésif double face puissant. Fort pouvoir adhésif. Sécurité maximum grâce à la résistance au cisaillement.



CARTOBOND

Mastic de collage et d'étanchéité. S'applique sur surfaces sèches ou mouillées. Résiste aux U.V. Peut être peint. Ne contient pas de solvant, ni isocyanate.
Différents coloris.



HAPIJOINT

Mastic polysiloxane. Haute élasticité. Résistance à la température (-60 à +205°C). Cartouche équipée Kit air comprimé et embout.

LES TOPS



AD-FIX

Adhésif méthacrylate bi-composants universel. Temps de prise rapide. Haute résistance à la température : 180°C en continu et tolère des pics à 200°C.



MICROTECK

Système fixation à clips réajustables et repositionnables à volonté. Permet la fixation de deux éléments entre eux. Evite l'utilisation de vis, boulons, rivets, etc.
Rouleau de 1 m. Largeur : 25mm.



SERT X PU

Adhésif polyuréthane bi-composants. Réparations et collages instantanés de tous les matériaux, métaux, bois, pierre, béton et plastique. Non miscible dans l'eau.
PE 100°C.



PATABOIS

Pâte à mastiquer pour les petits rebouchages.

Rebouchage sur meubles, boiseries, parquets,...

Poudre à mélanger avec de l'eau.

Couleur : Chêne clair.



TEFERIC

Frein filet.

Facilite les assemblages. Après durcissement, excellente résistance à la température et aux dissolvants.

Existe en force faible, moyenne et forte.

RÉPARATIONS D'URGENCE


ROCOLL



Super adhésif double face en ruban. Adhérence instantanée.

Résistance à la traction jusqu'à plus ou moins 2 kg/cm². Sans solvant. Ne sèche pas, ne durcit pas. Largeur 12 mm, épaisseur 0,4 mm, longueur 30 m. *Résistance à la température : +5°C à +40°C.*

RUBALU



Bande d'étanchéité universelle pour une réparation et une protection permanente.

Très haute adhésion immédiate. *Résistance chimique : +30°C à +40°C.*

GRAPIX



Collier velcro multi-usages. Pour assemblage rapide, réutilisable.

POXIER METAL

Epoxy bi-composants inoxydable, pour réparation du métal. Réparation ultra-rapide à froid. Sans solvant, Ne se rétracte pas.



POXIER AQUA

Mastic époxy bi-composants résistant à l'eau. Préparation ultra-rapide à froid. efficace sur surfaces mouillées et même sous eau.



POXIER TITANE

Epoxy bi-composants Titane. Réparation ultra-rapide à froid. Sans solvant. Excellente adhésion métal sur métal, mais aussi métal avec d'autres matériaux tels que béton, pierres, etc...



POXIER BOIS

Résine de réparation du bois. Bois synthétique pour la réparation des ouvrages en bois. Permet de reboucher, sceller, assembler. Peut être peint, poncé, verni, ciré.



LES TOPS

BANDAMAX



Système de réparation d'urgence des canalisations, des conduites et des raccords de tuyaux. Bande renforcée de fibres et de polyuréthane, destinée à la réparation rapide de fissures et fuites d'eau.

REFIX



Ruban auto-vulcanisant spécial acide. Etanche, isole et protège. Couleur noire, modelable et auto-amalgamant. En largeur 19 et (38 mm renforcé). Résiste aux hauts voltages de 600 à 69 000 Volts. Elongation 600%. Force diélectrique : 69 KV/mm-min.



SOUVIT INOX

Soudure inox basse température. Haute résistance à la traction. S'utilise avec la TORCH MICRO.



RUBANS

DOUBLE FACE X-TREM



Colle sur la plupart des matériaux. Résiste aux UV. Haute résistance à la température de -25°C à + 75°C.

RUBAN AMERICAIN




Ruban tissu couché PE. Economique. Excellentes adhérence et résistance. Ne laisse pas de résidu de colle sur les supports. Couleur : noir

RUBAN HOLLANDAIS



Toile simple face économique. Bonne résistance mécanique. Produit souple et conforme. bonne résistance à l'humidité.

HAGRIPP



Ruban antidérapant adhésif pour la protection des glissages et dérapages dans les milieux sanitaires et aquatiques. Adhère sur la plupart des matériaux : faïence, verre, plastique...

RUBAN ANTI-DÉRAPANT TERCA



S'applique sur toutes surfaces lisses en milieu sec. Pour marches, escaliers, escabots...
Existe en plusieurs coloris et dimensions.

RUBAN ELECTRIQUE HR



Ruban isolant haute performance en vinyle souple adhésif pour isoler ou réparer rapidement des connexions électriques. Résiste aux huiles, acides et aux flammes.

RUBAN MARQUAGE



Ruban adhésif de marquage au sol pour la signalisation et la sécurité. Permet l'identification des zones dangereuses. Excellente résistance à l'abrasion, la corrosion et l'humidité.
Coloris : Noir et jaune / Rouge et blanc

POWER FLEX



bande d'étanchéité adhésive. Utilisée pour des applications et des réparations diverses. Adhère immédiatement à toutes les surfaces.
couleur : transparent

RUBAN DE MASQUAGE N°50



HAPISTOP CUIVRE



Film adhésif anti-microbien efficace en quelques minutes. Libère des ions de cuivre réduisant le temps de survie des virus, bactéries et champignons sur les surfaces.

HAPISTOP TRANSPARENT



Film adhésif transparent anti-microbien. Détruit la plupart des micro-organismes. Efficace contre les épidémies courantes. Pose facile et retrait sans traces.

L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET ESPACES VERTS



LES INSECTICIDES |

DOSINSECT

Dose de traitement insecticide pour peintures en phase aqueuse ou solvantée. Pour tous les insectes domestiques. Rémanence 2 à 3 ans. Compatible avec tous types de peintures.

FUMAPIE 250

Fumigène insecticide pour la désinsectisation des locaux de stockage, matériel et logements d'animaux domestiques. Action choc pour les traitements de volumes.

KO NET

Laque insecticide très longue rémanence. Prêt à l'emploi. Action foudroyante et persistante.

HAPIE-FOURMIS

Appât fourmis liquide. ACTION effet retard et effet de cascade afin d'éliminer la colonie toute entière. Application facile, très grande efficacité.

INSECTAPIE

Concentré insecticide pour zones sensibles. Pour tous les insectes domestiques. Effet de choc fulgurant. Débusquant et rémanant.

KOAT MERULE D10

Concentré fongicide. destiné aux traitements préventifs et curatifs des maçonneries et du bois contre les champignons.



RAMPAF

Insecticide foudroyant spécial insectes rampants. Rémanence 6 mois. Détruit blattes, cancrelats, puces, punaises, mites, cloportes, araignées, fourmis, etc.



VOLPAF

Insecticide foudroyant spécial insectes volants. Recommandé pour la lutte contre les insectes. Détruit mouches, guêpes, moustiques, etc...

MICRO KOAT

Traitement préventif et curatif des bois. AMM N° FR-2016-1001. concentrée insecticide efficace sur les insectes à larves xylophages et les termites. Destiné aux traitements préventifs et curatifs des bois massifs.

NOUVEAUTÉ



CHOC FRELONS

Insecticide pour insectes volants à action de choc et effet léthal. Projection longue portée, jusqu'à 5m

LES TOPS



HAPIE PRO BREEZE

Système de diffusion de vapeur sèche de différents produits
Fonctionne avec INSECTI-BREEZE 250 ml



INSECTIVORE

Destructeur d'insectes. Zone de couverture : 14 à 16m. Silencieux, écologique et sans substance chimique.



LES RODONTICIDES |



R2 GEL

Anti rongeurs. Excellente adhérence. Protection durable. Sans odeur. Résistant contre les variations élevées de température (-30°C à +250°C), aux acides et bases faibles. Jet dirigé.

GLURAPIE

Plaque de glu, destructeur des multirongeurs (rats noirs, surmulots et souris).

SOURAPIDE II

Appât céréales sur avoine décortiquée pour la destruction des rongeurs. (rats noirs, surmulots et souris). Prêt à l'emploi. Anticoagulant.
Homologation N°9600414.

SOURAPIDE PÂTE

Appât céréales sur avoine décortiquée pour la destruction des rongeurs. (rats noirs, surmulots et souris). Prêt à l'emploi. Anticoagulant.
Homologation N°9600414.

TURAPIDE II

Appât céréales sur blé entier pour la destruction des rats et surmulots. Forte appétence. Idéal pour les milieux secs. Prêt à l'emploi. Anticoagulant.
Homologation N° 9700494.

LE TOP

HSB 359



Bloc paraffiné à base de céréales destructeur des multi-rongeurs (rats noirs, surmulots et souris). Prêt à l'emploi. Anticoagulant. Idéal pour les lieux humides.
Homologation N° 9600411.



POSTE APPÂT RAT & SOURIS

Sous forme de boîte rigide, il est **destiné à protéger les appâts** dans le cadre de la lutte contre les rats et les souris. Sécurisé avec une clé. Faible encombrement. Pratique et solide.



LES RÉPULSIFS |

RC 93

Répulsif liquide pour chiens, chats, lapins et écu-reuils. Excellente rémanence. Soluble à l'eau. Utilisation : arbustes, bacs à sable, vitrines, lieux publics.

HA PIGEONS II

Répulsif oiseaux et protection des matériaux cellulose-siques contre les morsures. Répulsif à action durable. Haut niveau d'efficacité. Ne teinte pas et ne tache pas les supports traités.

LES PHYTOSANITAIRES

CERTIPHYTO - Vente de produits professionnels

Pour la vente de Phytosanitaires (AMM) le commercial doit être en possession de la carte CERTIPHYTO. Pour les clients privés et les collectivités, le CERTIPHYTO (acheteur et applicateur) est obligatoire. La société HAPIE dispose d'un agrément pour la distribution aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques sous le numéro d'agrément IF01382.

HERBISTOP

Dés herbant pélargonique jardins et allées.

Traitement généraux, dés herbage avant mise en culture et cultures installées.

Seau de 5 litres

Produit Biocontrôle

AMM n°2140121

HAPISPYR

Dévitalisation des broussailles sur pieds. Utilisé pour contrôler les espèces dicotylédones qu'elles soient : Herbacées, semi-ligneuses, ligneuses.

AMM n°2120117.

ANTI LIMACE

Appât contenant une substance active existant dans la nature pour lutter contre les limaces. À base de phosphate ferrique

Seau de 5 kilos

AMM n°2020003


LE TOP

PALMA



Dés herbant des allées de parcs, jardins publics et trottoirs (P.J.T) à longue persistance d'action. Dés herbant non sélectif, à longue persistance d'action. Actif sur la plupart des dicotylédones annuelles et bisannuelles et graminées annuelles.

AMM n°9800262.



ALTERNATIVES AUX PHYTOSANITAIRES



Depuis le Grenelle de l'Environnement et le lancement du plan Écophyto qui vise à réduire de 50% l'utilisation des pesticides, HAPIE prend un tournant par le développement de la gamme **HAPIVERT** afin de vous offrir des solutions performantes et adaptées à votre objectif «zéro phyto».

Découvrez les spécialités phares de cette gamme :

PROFLOR

Engrais CE à base d'extrait d'algues marines. Assure une fertilisation optimale en horticulture ainsi qu'en espaces verts (massifs, jardinières, suspensions, bacs, ...).
Engrais contenant des oligo-éléments.

HAPIFERTIL G

Fertilisant biologique à base d'algues marines. Améliore, fertilise et reconstitue les sols. 100% naturel. Pour fleurs, rosiers, arbustes et arbres. Compost végétal à base de fumiers de fermes sélectionnés et d'algues marines. Amendement organique NF-U 44051.

ZAPIMOUSSE II

Engrais à base de fer. efficace à toutes températures, ne tache pas, facile d'utilisation, sans classement toxicologique.



LES TOPS

LHYSA BIO



Nettoyant allées et trottoirs. Composé d'huile végétale naturelle. Non issu de l'agriculture biologique. Nettoyant des zones minérales (allées de jardin, dallages). Effets visibles en quelques heures. Sans classement toxicologique.



EDEN SOL

Fertilisant LOMBRICOM-POST issu de fumier noble de vache et cheval garanti 100% naturel. Nourrit à la fois la plante, et le sol.

NOUVEAUTÉ

EDEN SOL LIQ

Fertilisant LOMBRICOM-POST en jus issu de fumier noble de vache et cheval garanti 100% naturel. Nourrit à la fois la plante, et le sol.

Vous retrouverez l'ensemble de la gamme sur le site www.hapie.net rubrique HAPIVERT et sur www.hapivert.com

LES AÉROSOLS



AERO MICROBURST

Désodorisant.

Différents parfums. Pour MICROBURST. 3000 pulvérisations. Utilisable tête en haut.



AIR 2000

Dépoussiérant sec.

Spécial informatique et électronique. Débit fort à plus de 99% de pureté.



CODAPI

Graisse contact alimentaire codex. Inodore, sans saveur. Résiste à l'humidité et aux acides dilués. Aspect lisse filante. de -20 à plus de 150°C en continu.

Conforme aux spécifications FDA, CEE, Législation Française et repris au codex.



COLLAPIE

NOUVEAUTE

Colle en aérosol définitive. Prête à l'emploi. Application facile et rapide sur toutes les surfaces. Ne tâche pas les papiers ni les tissus. S'utilise en collage double ou simple face selon l'usage.



DESOCHOC



Désinfectant, Désodorisant. Longue portée. Désinfectant, bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.

Spécifique grands volumes > 25 m².

Norme NF EN 1040 / NF en 1275.

Parfums Mandarine, Pamplemousse.



ALBRILL

Revêtement aluminium haute température, brillant. Applicable sur toutes surfaces métalliques. Tenue en température : 600°C. Utilisable en extérieur et en peinture de finition. Protège contre la corrosion.



CLIMAPIE MD'AIR



Mousse désinfectante climatisations Bactéricide, bactériostatique, fongicide, virucide.

Elimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes.

EN 14476

LE TOP

NOUVEAUTE



CHOC FRELONS

Insecticide pour insectes volants à action de choc et effet létal. Projection longue portée, jusqu'à 5m



DETECTAPIE

Détecteur de fuites.

Détecte instantanément les fuites d'air et de gaz. Sans attaque pour les peintures et les métaux.



DECOL ADMS

Décollage des adhésifs et des autocollants sur supports sensibles. N'attaque pas les métaux usuels. Haut pouvoir solvanté et pénétrant.



DHL 33

Dégrippant, lubrifiant.
Désoxydant, hydrophobe, anti-humidité. Efficace sur la rouille et la calamine.



ECLINOX A

Dégraissant, lustrant pour inox. Laisse un film de protection. Après séchage, ne marque pas.



ECOFLUO

Aérosol de marquage provisoire. Pour des marquages de courte durée, jusqu'à 4 semaines max. Usage intérieur et extérieur. Adhère très bien sur surfaces humides.
Coloris jaune, rouge, blanc.



EFIGRAFF A NW

Effaceur de graffitis sans chlorure de méthylène pour toutes surfaces lisses. Élimine les graffitis, les encres et les colles.



FLASH GREEN

Destructeur d'odeur. assainisseur d'atmosphère, odoriférant, diffusion longue portée. Odeur thé vert



FLASH BLUE

Destructeur d'odeur. assainisseur d'atmosphère, odoriférant, diffusion longue portée. Odeur blue



FLUO

Marqueur de chantier à séchage ultra-rapide. Marquage sur chantiers, dans les domaines de la construction souterraine, routière et de bâtiments.
Plusieurs Coloris fluos, également disponible en coloris non fluorescents : blanc et noir.



GALVAMAT

Galvanisation à froid. Haute teneur en zinc. Mat. Pureté du zinc 99,5%. Extrait sec 70%. Pouvoir couvrant 2m. Sec en 15 mn.
Couleur grise.



GALVAPI

Galvanisation à froid. Brillant. Anti-corrosion à base de zinc et d'aluminium. S'applique directement sur la rouille.
Couleur grise.



GIVRE 55

Givre électronique. Détecteur de pannes sur circuits électriques et électroniques. Décolle les chewing-gums collés sur les tissus, moquettes, matières plastiques...
Refroidissement jusqu'à 40°C.



GRAILIT

Graisse multifonctionnelle au lithium. Pour tous organes mécaniques soumis à de sévères contraintes de frottement et d'usure. Etat pâteux. Température d'utilisation de -25 à + 150°C en continu.



HAPINOX

Revêtement à base d'acier inoxydable. Retouches, réparations et entretien des inox. Résiste au vieillissement et au jaunissement. Séchage rapide.
Ne contient pas de CFC.



HAPITEF

Graisse blanche au PTFE. Huile minérale codex gélifiée chargée en PTFE. Plage d'utilisation de -20 à 200°C en pointe. Point de goutte 220°C. Pression extrême (test 4 billes) = charges 300kg. Classement de la graisse pour le contact alimentaire.



HAPSIL

Agent de démoulage au silicone solvanté. Antistatique, hydrofugeant, sans étiquette de toxicité, rénove et fait briller.



HAPI-VG

Solvant terpène d'orange. Efficace sur les graisses, goudron, cambouis, huiles, colles, cires, mastics, résines, traces d'encre, etc.
Odeur agréable (agrumes orange, citron).



INSHOC

Insecticide choc, spécial frelons. Longue portée. Projection à plus de 4m de produit actif. Dégradable à la lumière et en milieu alcalin.



KIDBLACK

Peinture noire haute température. Anti-corrosion. Aspect mat. Pouvoir couvrant entre 2 et 5 m²/kg. Supportant de -30°C à 600°C. Dureté maximale à minimum 180°C. Hors poussière 5 minutes, séchage 2 heures.



KELMOUSS

Mousse nettoyante, détartrante, désinfectante, désodorisante. Indicateur coloré permettant le temps de contact nécessaire au détartrage. Entretien des sanitaires et surfaces polies. Norme NF en 1040/NF en 1276. Parfum citron.



LICOGIV A

Dégivrant de pare-brise. Retarde la formation du givre. Efficace jusqu'à -40°C. Agit rapidement sans tacher, sans marquer et sans risque pour le matériel traité.



LCD NET

Nettoyant écran plat LCD. Ne laisse pas de traces sur les écrans après essuyage. Effet antistatique.



MACK II

Mousse dégraissante, désincrustante, surpuissante. Elimine pratiquement toutes les graisses, encres, colles, etc. Recommandée pour tous supports sensibles, mobiliers urbains, aluminium, panneaux d'information, etc. Utilisable tête en haut et tête en bas. Parfumée au pin.



MAGIMOUSS

Mousse nettoyante polyvalente. Anti-buée, anti-statique. Pour ordinateurs, vitres, pare-brises, stratifiés, vernis, chromes, aluminium, plastiques et plexiglas, peintures... Sans phosphate, ni abrasif, ni silicone. Parfum lavande.



MASK

Masqueur temporaire. Occulteur provisoire de panneaux d'information. Application facile, sèche rapidement. Elimination facile et rapide. Couleur : noir.



PARROT

Hydrofuge sans silicone. Repousseur d'eau, lubrifiant, anti-statique. Protection anti-corrosion des métaux ferreux jusqu'à 6 mois sous abri. Sec de 20' à 30'.



PLG 70

Revêtement brillant glycéro. S'applique sur l'acier galvanisé, le béton, le bois. Sèche rapidement. Bonne résistance aux intempéries. Différents coloris.



POLYURMOUSS

Mousse polyuréthane. Très bon isolant thermique et acoustique. Excellente adhérence sur tous supports usuels.



POLYMENTH

Anti-adhérent, rénovateur. Sans silicone, sans étiquette de toxicité. Parfumé à la menthe.



R2 GEL

Anti rongeurs. Excellente adhérence. Protection durable. Sans odeur. Résistant contre les variations élevées de température (-30°C à +250°C), aux acides et bases faibles. Jet dirigé



RAMPAF

Insecticide foudroyant spécial insectes rampants. Rémanence 6 mois. 4 matières actives. Détruit blattes, cancrelats, puces, punaises, mites, lépismes, cloportes, araignées, fourmis, etc.



RAV 650

Lubrifiant haute température aluminium. Anti-grippant même en milieu humide et salin. Evite la corrosion, ne s'évapore pas, ne sèche pas, résiste de -30 à +700°C en continu. Oxydation 1,4 à 500 heures.



REFLECTAIE

Marqueur rétro-réfléchissant de nuit. Vernis de marquage pour signaler facilement un obstacle naturel ou un risque particulier dans l'obscurité par réflexion d'une source lumineuse directe. Fonctionne jusqu'à -15°C.



SCJ 750

Joint étanche bitumineux et enduit de liaison à froid. Utilisation avec HAPIE ROAD HP. Évite les dégâts liés au gel/dégel. Empêche immédiatement la pénétration de l'eau.



SERAPIDE

Solvant mécanique à évaporation très rapide. Utilisable tête en haut et tête en bas. Pour freins, tambours, brûleurs. Sans résidu après évaporation.



TAROPI A

Huile de coupe fluide. Pour acier dur et inox. AFNOR NFT 60101 et 60100. Couleur : brun clair.



TRIACIAL

Peinture de traçage routier. Excellent pouvoir couvrant. Rapide et facile d'emploi. Séchage ultra-rapide. S'utilise avec le CHARIOT TRACEUR. Existe en blanc, jaune, noir et rouge.



TRIELEC ST

Solvant rapide diélectrique. Sans chlore ni hydrogène. Non toxique et inoffensif pour les supports. Ne nécessite pas la mise hors tension du matériel nettoyé. Rigidité diélectrique : 40 000 volts.

TRIO II



Désinfectant, désodorisant, bactéricide, fongicide, virucide, acaricide, larvicide. Aérosol avec pulvérisation one shot et normale. 4 matières actives. AFNOR NFT 72150, 72151, 72171, 72190, 72200. Parfum menthe / eucalyptus. EN 14476

VEGE-12



Nettoyant - dégraissant - dégoudronnant - décapant - dégrissant - lubrifiant - désoxydant. 12 fonctions - Origine végétale. Non issu de l'agriculture biologique. Charte Éco Responsable.



VERNIS TRIACIAL



Vernis de protection mat. Vernis de protection à séchage rapide, spécialement destiné pour parfaire l'application de TRIACIAL. Haute résistance à l'abrasion. Valve spécifique pour un traçage au sol précis. Idéal pour des signalisations durables.



VOLPAF

Insecticide foudroyant spécial insectes volants. Détruit mouches, guêpes, moustiques, etc... 4 matières actives. Recommandé pour la lutte contre les insectes des denrées alimentaires. Rémanent. Odeur citron.

NOUVEAUTE



VSR 19



Virucide à séchage rapide, aérosol désinfectant de contact. Recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces. Action bactéricide, fongicide et virucide. EN 14476

PROTECTIONS ET MATÉRIELS



SPRAYS & PULVÉRISATEURS



SPRAY TETE DE SPRAY + SPRAY DE 650 ML

Réf : MA021.

GACHETTE DE SPRAY MOUSSE

Réf : MA165.



LONGSPRAY

Spray Pour Bidon De 5 L.
Réf : MA036.



TORNADOR

Pistolet à air comprimé rotatif.
Pression : de 4,5 à 6,3 bar.
Réf : MA002.



PISTOLET CANON A MOUSSE

Injecte du produit par effet venturi ; Réserve de 1 litre de produit moussant concentré. Pour tous usages de lavage, murs, sols, équipements, machines, véhicules...
Réf : MA045.



SPRAY 1,5 L

Spray gonflable.
Réf : MA008.



NOUVEAUTE

ECOSPRAY

Aérosol remplissable à air comprimé
Permet de transformer tout produit liquide en aérosol.
Couleur : Argent / bronze
Réf : MA222 / MA223.



PULVO DORSAL

Pulvérisateur pour les insecticides parcs et jardins, les engrais...
Capacité utile : 12 litres.
Réf : MA020.



PULVE SERINGUE

Pulvérisateur pour les insecticides, parcs et jardins, les engrais...
Capacité de 12 litres.
Réf : MA040.



RESERVOIR DORSAL 16 LITRES

Réservoir de 16 litres. Permet de traiter des grandes surfaces. Réservoir dorsal avec 2 sangles renforcées.
Réf : MA168.



ÉCRAN CONIQUE POUR PULVE 1 ET PULVE 2

Écran rectangulaire pour une application localisée.
Réf : MA042.



PULVE I

PULVÉRISATEUR JARDINS

Pulvérisateur à pression préalable pour les désherbants, détergents, shampoings carrosseries. Réservoir 6 litres, lance en fibre de verre, tuyau en plastique transparent.
Réf : MA010.



PULVE II

PULVE AVEC JOINTS VITON SPECIAL ACIDES

Pulvérisateur industriel pour les solvants et différents produits chimiques. Livré avec un ensemble complet de joints en viton. Capacité 6 litres.
Réf : MA015.



PULVE INOX 25 LITRES

Fonctionne à l'air comprimé. Equipé de : Raccord rapide pour air comprimé, manomètre, tuyau spiralé de 10 m Lance en acier inoxydable de 75 cm. Pour l'industrie alimentaire. Incompatible avec produit chloré...
Réf : MA028.



PULVE METAL 25 LITRES

Acier peint. Fonctionne à l'air comprimé. Equipé de : Soupape de surpression, raccord rapide pour air comprimé, manomètre, tuyau spiralé de 10 m, lance en acier inoxydable de 75 cm. Lavage carrosserie (Karpie, Starnet).
Réf : MA014.



PULVE ELEC MOUSS



Système mousse autonome avec batterie rechargeable. Génère une mousse compacte et sèche. Temps de travail sans interruption 30 minutes. Portée du jet jusqu'à 4 m. Réservoir 9 litres
Réf: MA204

PULVE ELECTRIQUE PRO



Appareil 4 en 1 Pulvérisateur Chariot mobile - Réservoir de 28L - Pompe pressostat. Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable. Autonomie environ 2 heures en utilisation continue.
APPAREIL VENDU COMPLET PRÊT A UTILISER.
Réf: MA176.

PULVE ELEC GLADIATOR



Pulvérisateur électrique autonome. Lance de pulvérisation télescopique. enrouleur équipé d'un tuyau de 50 m. Réservoir 45 litres. Temps de travail 6 heures non stop.
Réf: MA 205

PULVE ÉLECTRIQUE DORSAL



Réf: MA183.

Pulvérisateur électrique autonome à jet continu. Portée du jet : 10m. Utilisation non stop avec 2 batteries. Réservoir avec pompe intégrée. Batterie lithium-ion rechargeable.

BATTERIE LITHIUM ION

Pour Pulve Elec Mouss.
Réf: MA206.

BATTERIE LITHIUM ION

Pour Pulve Elec Gladiator.
Réf: MA207.

CHARGEUR BATTERIE

Pour Pulve MA176 et MA183.
Réf: MA182.

BATTERIE LITHIUM ION

Pour Pulve MA176 et MA183.
Réf: MA190.

LANCE TÉLESCOPIQUE



Lance en fibre de verre équipée de joints en viton pour une pulvérisation en hauteur. S'adapte aux pulvérisateurs à pression entretenue et pression préalable. Longueur : 5,40 m
Réf: MA179.

LES NÉBULISATEURS



NOUVEAUTE

NANO CLEANER



Pistolet autonome multi-usage permettant de pulvériser en toute liberté. Débit ajustable avec variateur
Réf: MA236.

NOUVEAUTE

NEBULISAPIE EXTRÊME 3



Nébulisateur électrique extrême pour la désinfection de l'air et la prévention des épidémies. Débit ajustable.
Réf: MA219.

NOUVEAUTE

LE TOP

NEBULISAPIE AUTONOM POWER



Nébulisateur autonome sur batterie. Multi-usage, traite 4000m³ avec 4 litres. C
Capacité de 5 litres.
Réf: MA228.

CENTRALES D'HYGIÈNE ET DE DILUTION

CENTRALE DE DILUTION DE 1 OU 2 PRODUITS



Pour une dilution précise et constante. Aspiration par système venturi.

Centrale de dilution 4 litres Pour remplissage de sprays.

Centrale de dilution 16 litres. Pour autolaveuses et remplissage de seaux de lavage.

4L/mn : MA064

16L/mn : MA063

CENTRALE D'HYGIÈNE 1 PRODUIT



Nettoyage et/ou désinfection des surfaces.

Système Venturi.

Se raccorde directement à un robinet. Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées de couleurs.

Réf : MA031.

TRANSLAV



Doseur hydraulique pour lavage des véhicules.

Permet la pulvérisation du produit parfaitement dosé. Système venturi.

Lance en inox de 1,10 m, équipée d'un pistolet.

Tuyau de 25 m en PVC armé diamètre intérieur 12 mm avec raccords sertis.

Réf : MA074.

TUYAU POUR CENTRALE D'HYGIÈNE 25m

Réf : MA084.

SUPPORT INOX



Pour bidon plastique 5 litres

Réf : MA041.

PISTOLET POUR CENTRALE D'HYGIÈNE

Réf : MA031P.

TUYAU TRANSLAV 25m

Réf : MA106.

ÉPANDEURS ET TRACEURS

MINI ÉPANDEUR



Épandeur manuel de poudre, sel de déneigement, engrais, gazon,...

Contenance : 3.5L.

Fonctionnement par manivelle.

Matière : plastique polypropylène.

Réf : MA160.

ÉPANDEUR MAN



Épandage FONGLASS et GLASTOP ABS

Réf : MA047.

TRACEUR ROULEAUX



Pour notre peinture STADAPIE Traceur à impression par rouleaux.

Réservoir 10 litres.

Réf : MA087.

CHARIOT TRACEUR TRIACIAL



Chariot pour un traçage net et précis de lignes avec nos aérosols FLUO, ECO FLUO, TRIACIAL, VERNIS TRIACIAL.

Possibilité d'utiliser 2 aérosols simultanément pour augmenter le pouvoir couvrant.

Réf : MA025.

POIGNÉE PISTOLET



Pistolet de traçage. Pour nos aérosols FLUO, ÉCO FLUO, TRIACIAL, VERNIS TRIACIAL.

Réf : MA055.

CANNE TRACEUR



Permet de tracer des lignes sans se baisser. Équipée

d'une roulette pour des traçages faciles sur de longues distances. Pour nos aérosols FLUO, ÉCO FLUO, TRIACIAL, VERNIS TRIACIAL.

Réf : MA003.

POIGNÉE AEROSOL

Réf : MA034.

DISTRIBUTEURS DE SAVONS

AUTO-SOAP RP



Distributeur de savon liquide à cellule photo électrique, Système NO TOUCH.

Autonomie : 100 utilisations.

Réf : MA101.

DISTRISAV-SPRAY



Distributeur mural pour savons SAV-SPRAY, BAC-SPRAY ET KLEE-SPRAY.

Réf : MTC01.

DISTRICLEANER



Distributeur mural pour lotion CLEANER SPRAY

Réf : MTC02.

DISTRISUR PIEDS



Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique. Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité et sans aucun contact.



NOUVEAUTE

DISTRIBUTEUR MANUEL



Distributeur manuel de savon et gel avec réservoir rechargeable et bouton poussoir.

Facile d'entretien, avec serrure à clé.

Capacité 1 L

Dose par pression : 1 g

DISTRISUR PIEDS

Distributeur mural pour savon Lavandi Poudre

Capacité 2,5 L



PELICAN BOX ET TWISTI PACK

PELICAN BOX POUR SORBAFIBRE



Chariot mobile pour SORBAFIBRE Stockage 50L.

Livré tout équipé : (pelle à main, pelle de ramassage, balais tamis)

Réf : MA135.

TWISTI PACK POUR SORBAFIBRE



Stockage 25L.

Livré tout équipé (caisse de stockage, pelle, balayette, bac de récupération des déchets. Couvercle rabattable.

Réf : MA143.

POMPES DE DISTRIBUTION

POMPE BIO + KIT BIO



Pour Produits Biologiques. Pompe doseuse programmable pour le traitement permanent des bacs à graisses de collectivités, canalisations, sanitaires, urinoirs...
Réf: MA007.

POMPE PLONGE



S'utilise avec MAXLAV-ECOLAV. À partir du fût de votre choix, elle aspire tous détergents, liquides vaisselle, nettoyants industriels, etc.
Réf: MA018.

POMPE LEVIER



La pompe levier peut être utilisée pour pomper des liquides à partir de fûts de 25 à 200 litres. Livrée avec tube d'aspiration télescopique + rallonge.
Réf: MA105.

POMPE DE DOSAGE 30 ML



Permet de distribuer une forte dose de produit. Elle peut être utilisée pour des produits liquides, mais le plus grand intérêt est pour la distribution des produits très pâteux ou huileux très visqueux. Livrée avec 3 bouchons différents qui s'adaptent sur la majorité des bidons de 5 et 10 litres.
Réf: MA178.



POMPE VIDE FÛT PALSTIQUE

En polyéthylène. Bonne résistance aux produits chimiques. Pour vider les fûts de 220 litres.
Réf: MA011.

PISTOLETS ET MÉLANGEURS

PISTOLET SERT X



Pistolet manuel pour colle bi composant.
Réf: MA070.

PISTOLET POUR CARTOUCHES



Pour cartouches Sylcar-Sertapie-Cartonbond. facilité l'application du mastic d'étanchéité et du mastic de fixation. Poignée comportant un piston et un poussoir d'arrêt de la pression.
Réf: MA019.

PISTOLET À GRAISSE UNE MAIN



Compatible avec les graisses en vrac et les cartouches de 400 grs. Équipé d'un FLEXIBLE 300mm d'une AGRAFE 4 MORS et d'une RAL-LONGE DROITE RIGIDE 200mm.
Réf: MA175.

MELANGEUR SERT X



Réf: ACS07.

MELANGEUR AD FIX



Réf: ACS08.

MELANGEUR SERTAPIE



Embout spirale Sertapie.
Réf: ACS06.

POMPE SOUFFLANTE



Indispensable pour une meilleure tenue de la résine. Pour nettoyer le trou après le perçage lors d'un scellement à la résine.
Réf: MA118.

FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

ECO'LYNX et ECO'LYNX AC*

Fontaine de dégraissage biologique.
* Air comprimé.
S'utilise avec BIO'LIQ
Bac de nettoyage 550 x 430 x 150mm.
Réservoir 40 litres.



Réf : ECO552.



Réf : ECO553.

ECO'ZEBRA

Fontaine de dégraissage biologique.
S'utilise avec BIO'LIQ et BIO'TAB
Bac de nettoyage 690 x 430 x 190mm.
Réservoir 60 à 80 litres.



Réf : ECO551.

ECO'JUNGLE

Fontaine de dégraissage biologique.
S'utilise avec BIO'LIQ et BIO'TAB
Bac de nettoyage 790 x 420 x 180mm.
Réservoir 55 à 100 litres.



Réf : ECO550.

NETTOYEUR A ULTRASONS

Pour Produit BIO'LIQ



Réf : MA164.

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE MOBILE 220 V

S'utilise avec BIO-LIQ.
Bac de travail 350 x 520 x 80 mn. Hauteur capot ouvert 660 mn. Capacité d'utilisation 15 L.

Réf : MA158.



SOUFLETTE COMPLÈTE

Réf : MA037.



PINCEAU FONTAINE

Réf : MA029.



KIT POMPE ELECTRIQUE

Boitier de Pompage pour Fontaine de dégraissage.
1 pompe AUTO-AMORCANTE.
1 flexible de lavage complet et 1 flexible d'aspiration complet.

1 cordon d'alimentation 230V.
Réf : MA058.



ESSUYAGE ET BROSSERIE

ESSUIWEL

Essuyage non tissé blanc lisse. Haute performance. Boite distributrice de 130 feuilles. Dimensions : 30 cm x 50 cm. Usage sec et humide. Très absorbant. Résiste aux acides et solvants. *Certificat contact alimentaire.*



GRATSTART

Réf : EC302



KIT BALAI PULSE 2 FRANGES

Balai avec reservoir «pulse» support aluminium 40 cm (livré avec 2 franges réutilisables et lavables). Contenance réservoir 0,7 Litre
Réf : RUB969.



RESERVOIR 7,5L

Réf : RUB966.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

2 x 1,20 m, 2 éléments. Avec passage d'eau et robinet de régulation. S'adapte sur la brosse BI-FACES.
Réf : MA141N1.2.



FRANGE DÉSINCROUSTANTE MICROFIBRE

Idéale pour décoller en profondeur les salissures et les bactéries.
Réf : RUB474.



BROSSE BI FACES 25 CM

Lavage carrosseries, panneaux, etc..
Réf : MA140N25.



FRANGE DE LAVAGE MICROFIBRE

Élimine efficacement poussières et salissures. Ultra-absorbante.
Réf : RUB477.



MASQUES ET CARTOUCHES DE PROTECTION

MASQUE 3 PLIS TYPE IIR



Masque pour filtrer la poussière et les bactéries, empêchant l'infection croisée. Destiné à être porté pour se protéger contre la propagation ou la transmission de germes infectieux. Norme CE EN14683:2019, Type IIR 3 couches ; Directive 93/42/CEE
CE Class 1 / ISO 13485. Réf : PRC501R.
Taille adulte

MASQUE 3 PLIS TYPE IIR ENFANT



Masque pour filtrer la poussière et les bactéries, empêchant l'infection croisée. Destiné à être porté pour se protéger contre la propagation ou la transmission de germes infectieux. Norme CE EN14683:2019, Type IIR 3 couches ; Directive 93/42/CEE
CE Class 1 / ISO 13485. Réf : PRC508.
Taille enfant

MASQUE TISSU LAVABLE



Masque réalisé avec 2 couches de tissu extérieures et 1 couche intermédiaire en polypropylène non tissé stérile. Masque à usage individuel. Contribue au respect des gestes barrières.

Réf : PRC505 / PRC 506

Taille adulte / taille enfants, 3 coloris

MASQUE FFP2



Le masque est utilisé pour la protection contre le CoV-2 du SRAS. Appareil de protection respiratoire destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation de gouttelettes et de particules en suspension dans l'air.

Norme EN 149-2001 + A1 2009

Réf : PRC509 / PR507

MASQUE FFP3 NR SL AVEC SOUPAPE



Coque à soupape, média filtrant en feutre hypoallergénique. Usage unique. Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 59765 délivrée par le BSI (organisme n°0086).

CE EN149 2001 + A1 2009. Norme en 149

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE



Masque en caoutchouc avec lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes. Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de Type 312-99/E 1613/99 délivrée par le ITALCERT (organisme n°0075).

CE EN 140 1998.

Réf : PRV105.

GALETTES FILTRANTES SOLVANTS & POUSSIÈRES



Cartouches filtrantes pour demi-masque - Pas de vis fileté - Contenance de 220 cm³ - Adaptables à toutes tailles - Compatibles avec le demi-masque PRV105. Gaz et vapeurs organiques et poussières à faible toxicité

Couleurs : brun et blanc A1 P2.

Réf : PR106.

GALETTES FILTRANTES SOLVANTS ET ACIDES



Cartouches filtrantes pour demi-masque - Pas de vis fileté - Contenance de 220 cm³ - Adaptables à toutes tailles - Compatibles avec le demi-masque PRV105. Vapeurs organiques, inorganiques, gaz acide, ammoniac

Couleurs : brun, gris, jaune et vert A1 B1 E1 K1.

Réf : PR107.

COMBINAISONS DE PROTECTION

COMBINAISON JETABLE



Combinaison en Polypropylène. Capuche, poignets et chevilles élastiques. Poche intérieure Fermeture éclair. CE Catégorie I : Risques Mineurs.

Taille L/XL.

Couleur : Blanc.

Réf : PR002.

COMBINAISON CLASSIC TYVEC NON TISSÉ



Capuche, dos, chevilles et poignets élastiques. Poche intérieure. Coûtures intérieures. Rabats sur fermeture. Ruban adhésif sous rabats. CE. Catégorie III Etanchéité limitée aux éclaboussures.

Taille : L / XL / XXL.

Couleur : Blanc.

Réf : PR005.

COMBINAISON SANAHÉ



Combinaison de protection imperméable. Tout nettoyage demandant une totale protection. Combinaison en Polypropylène. Capuche et cordon de serrage, poignets élastiques, fermeture

éclair + boutons pressions.

Taille : L / XL.

Couleur : Bleu foncé - Réf : PR012.

Couleur : Jaune fluo - Réf : PR013

GANTS DE PROTECTION

GANT TREMPÉ NITRILE COTON FLOCKÉ



Gant en acrylonitrile vert.
Longueur 32 cm.
Épaisseur : 0,40 mm.
Taille 7/9/10.
Réf : GT515.



GANT POLYAMIDE ENDUITS PU NOIR



100% polyamide noir.
Paume enduite de polyuréthane noir.
Poignet élastique.
Taille 7/8/10.
Réf : GT522.



GANT DOCKER EN CROÛTE DE VACHETTE



Dos et manchette toile bayadère. Paume doublée coton.
Beige/bleu.
Taille 10 - Réf : GT523.



GANT ENDUIT NITRILE



Gant support coton jersey
Poignet tricot élastique -
Simple enduction de nitrile bleu.
Taille 7/9/10.
Réf : GT511.



GANT EN NÉOPRÈNE POLYCHLOROPRÈNE ET LATEX



Intérieur coton flocké.
Longueur 31 cm
Épaisseur : 0,7 mm
Couleur : noir.
Taille 8/9/10.
Réf : GT517.



GANT TOUT FLEUR DE BUFFLE



Pouce palmé - Élastique de serrage au dos du poignet.
Qualité économique.
Couleur : écru.
Taille 9/10.
Réf : GT526.



GANT DE MÉNAGE EN LATEX COTON FLOCKÉ



Finition extérieure adhésivée
Couleur jaune.
Longueur : 300 mm.
Épaisseur : 0,42 mm.
Taille 7/8/9.
Réf : GT507.



GANTS MULTIFIBRES ANTICOUPURE 5 ENDUITS PU



Paume enduite en PU gris -
Dos aéré - Poignet élastique.
EN388
Taille 9/10.
Réf : GT529.



GANT LATEX A USAGE UNIQUE NON POUDRÉ



Compatible alimentaire.
Naturel.
Boîte de 100 gants.
Taille S/M/L/XL -
Réf : GT501.



GANT TREMPÉ LATEX



Gant latex naturel.
Support jersey coton.
Couleur : bleu
Épaisseur 1.3 mm.
Taille 7/8/10.
Réf : GT513.



LES NORMES EUROPÉENNES

EN 388 La norme EN388 s'applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure.

EN 374-2 La norme EN374-2 spécifie une méthode d'essai pour la résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes, ils constituent une barrière efficace contre les risques microbiologiques.

EN 407 La norme EN407 spécifie les méthodes d'essai des exigences générales, des niveaux de performance thermique et le marquage des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu. Elle s'applique à tous les gants qui doivent protéger les mains contre la chaleur et/ou les flammes sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : feu, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites projections de métal fondu ou grosses projections de métaux en fusion.

EN 374-3 La norme EN374-3 concerne la détermination de la résistance des matériaux constituant les gants de perméation par des produits chimiques non gazeux potentiellement dangereux en cas de contact continu. Il convient donc d'insister sur le fait que cet essai ne rend pas compte des conditions susceptibles d'être rencontrées en service, et il est recommandé de n'utiliser que les résultats de l'essai, qui ont une valeur essentiellement relative, que pour comparer des matériaux par très grande catégories de temps de passage.

LUNETTES DE CHANTIERS



Polycarbonate, ventilation indirecte, monture PVC souple, bandeau élastique tissé. **Norme EN166.**
Réf : PRV201.

LUNETTES MASQUE

Catalogue gratuit.

Date de parution : Juin 2021.

**VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR NOS PRODUITS ET L'ENTREPRISE ?**



**RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE SITE INTERNET :**

www.hapie.net



Ne pas jeter sur la voie publique



OFFREZ VOUS
L'EXCELLENCE
DES PRODUITS HAPIE
OÙ QUE VOUS SOYEZ

HAPIE

Créateur de solutions
industrielles depuis 1991

ZAC Croix Saint-Claude
6 rue de l'Épinette
77340 PONTAULT-COMBAULT
Tél : 01 64 43 83 34
Fax : 01 64 43 83 42
E-mail : hapie@hapie.net

www.hapie.net



Scannez moi !